


REGISTRO DE LA VACUNA COVID-19 EN EL MÓDULO DE VACUNAS

1. Crear el lote en el almacén:

a. Si es la primera vez que se recibe ese lote:




The screenshot shows the 'GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES' interface. A red box highlights the 'Insertar Lote' button, with an orange arrow pointing to the 'Insertar lote' dialog box. The dialog box contains the following fields:

- Lote: * (LOTEDEPRUEBAS)
- Marca: * (COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
- Fecha de Caducidad * (31/05/2021)
- Total: * (120)
- Temperatura: *
- Congeladas: *
- Cadena del frío rota: *
- Partículas en suspensión: *
- Rotas: *
- Observaciones: *

The 'Aceptar' button is visible at the bottom right of the dialog box.

b. Si ese lote se ha recibido más veces:



The screenshot shows the 'GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES' interface. An orange arrow points to the '+' button in the 'Entradas' column of the table. The 'Entrada de vacunas' dialog box is open, showing the following fields:

- Total: * (120)
- Temperatura (°C): *
- Congeladas: *
- Cadena del frío rota: *
- Partículas en suspensión: *
- Rotas: *
- Observaciones: *

The 'Agregar entrada' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom of the dialog box.

NOTA:

El almacén debe ser el del centro que se haya elegido en el Área de Salud para registrar los lotes de vacunas COVID-19.

2. Registro de la primera dosis:

The screenshot shows the 'Módulo de Vacunas' interface. At the top, the patient information is displayed: 'PACIENTE FICTICIO - NUMERO UNO', '41 Años', 'CYL4586518427', and 'Hombre'. A red box highlights the 'Vacuna por indicación específica' button. A yellow callout box with the number '1' points to this button, with the text 'Pulsar el botón Vacuna por indicación específica'. Below this, the 'Registrar vacuna' form is shown with several fields and dropdown menus. Numbered callouts (2-6) point to specific fields: '2' points to the 'Presentación' dropdown (COVID-19 (Moderna)); '3' points to the 'Fecha administración' field (03/03/2021); '4' points to the 'Centro de vacunación' dropdown (Centro Propio); '5' points to the 'Lote' dropdown (LOTEDEPRUEBAS); and '6' points to the 'Indicación' field. The form also includes fields for 'Motivo', 'Dosis', 'Edad', 'Origen de la dosis', and 'Marca comercial'. The 'Indicación' field has a button to 'Introducir las indicaciones'. The form is titled 'Registrar vacuna' and has tabs for 'Administración' and 'No administración'. The 'Observaciones' field is at the bottom. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

- 1 Pulsar el botón Vacuna por indicación específica
- 2 Seleccionar la presentación que se administrará
- 3 Cambiar la fecha, si no es la actual
- 4 Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León
- 5 Seleccionar el lote que se administrará
- 6 Seleccionar la indicación (ver tabla 1)

3. Registro de la segunda dosis:

Enfermedad	Observ. meses	5 meses	8 meses	11 meses	16 meses	6 años	13 años	21 años (1)	21 años (2)	21 años (3)	41 años (1)	41 años (2)
Hepatitis B								14/12/2000	18/01/2001	15/06/2001		
Tétanos	3/1980	29/05/1980	13/08/1980			13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993				
Difteria	3/1980	29/05/1980	13/08/1980			13/04/1981						
Toxiferna	3/1980	29/05/1980	13/08/1980									
Poliomielitis	3/1980	20/05/1980	13/08/1980			13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993				
Sarampión				01/12/1980								
BCG												
COVID-19											04/03/2021	

1 Pulsar en la dosis pendiente

Registrar vacuna

Administración No administración

Motivo: Indicación específica

Presentación: COVID-19 (Moderna) Dosis: Dosis 1ª : Momento de la aplicación

Fecha administración: 03/03/2021 Edad: 41 Días Meses Años

Centro de vacunación: Centro Propio Origen de la dosis: Centro Propio

Marca comercial: COVID-19 Vaccine Moderna Lote: LOTEDEPRUEBAS

Indicación: Introducir las indicaciones

Observaciones:

Aceptar Cancelar

2 Cambiar la fecha, si no es la actual

3 Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León

4 Seleccionar el lote que se administrará

5 Seleccionar la indicación (ver tabla 1)

4. Registro de la no administración de una dosis:

Enfermedad	observ. meses	5 meses	8 meses	11 meses	16 meses	6 años	13 años	21 años (1)	21 años (2)	21 años (3)	41 años (1)	41 años (2)
Hepatitis B								14/12/2000	18/01/2001	15/06/2001		
Tétanos	03/1980	29/05/1980	13/08/1980		13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993					
Difteria	03/1980	29/05/1980	13/08/1980		13/04/1981							
Toxofenia	03/1980	29/05/1980	13/08/1980									
Poliomielitis	20/05/1980	13/08/1980			13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993					
Sarampión				01/12/1980								
BCG												
COVID-19												04/03/2021

1 Pulsar en la dosis pendiente o en el botón Vacuna por indicación específica

Registrar vacuna

Administración No administración

Presentación: COVID-19 (Moderna) Dosis: Dosis 1ª : Momento de la aplicación

Motivo: Rechazo

Fecha de no administración: 03/03/2021

Detalle*: Del paciente

Indicación*: Introducir las indicaciones

Observaciones:

Aceptar Cancelar

2 Seleccionar la presentación

3 Seleccionar el motivo de no administración

4 Seleccionar la fecha de no administración

5 Seleccionar un detalle

6 Seleccionar la indicación (ver tabla 1)

Si en un paciente no está indicada la 2ª dosis de la vacuna por haber pasado la enfermedad, se debe registrar en dicha dosis el motivo **Excepción** y el detalle **Ha pasado la enfermedad**

Registrar vacuna

Administración No administración

Presentación: COVID-19 (Moderna) Dosis: Dosis 1ª : Momento de la aplicación

Motivo: Excepción

Fecha de no administración: 03/03/2021

Detalle*: Ha pasado la enfermedad

5. Registro de una dosis después de haber registrado su no administración:

El caso de uso típico sería el de un paciente que rechazó la vacunación y posteriormente cambia de opinión y la consiente.

Se puede registrar la vacunación **sin necesidad de borrar el rechazo** que el paciente hizo en su momento.

The image shows a screenshot of a vaccination management system. At the top, there is a calendar view for a patient named 'PACIENTE FICTICIO, NUMERO UNO', 41 years old, male. The calendar shows various diseases and their administration dates. A red box highlights a date '04/02/2021' under the 'COVID-19' row, with a red arrow pointing to it. Below the calendar, there are three buttons: 'Dosis pendiente, fecha aplicación anterior a fecha actual', 'Dosis no administrada', and 'Dosis pendiente, fecha aplicación posterior a fecha actual'. A yellow callout box with the number '1' points to the 'Dosis no administrada' button, with the text 'Pulsar en la dosis no administrada'. A second yellow callout box with the number '2' points to a 'Selección de acción a realizar' dialog box, which contains two buttons: 'Ver administraciones' and 'Administrar dosis'. Below the calendar, there is a 'Registrar vacuna' form. The form has two tabs: 'Administración' and 'No administración'. The 'Administración' tab is active. The form fields include: 'Motivo' (Indicación específica), 'Presentación' (COVID-19 (Moderna)), 'Fecha administración' (03/03/2021), 'Centro de vacunación' (Centro Propio), 'Marca comercial' (COVID-19 Vaccine Moderna), 'Indicación' (Introducir las indicaciones), 'Observaciones', 'Dosis' (Dosis 1ª : Mo), 'Edad' (41), 'Origen de la dosis' (Centro Propio), and 'Lote' (LOTEDEPRUEBAS). There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right. Seven numbered yellow callout boxes with arrows point to specific fields in the form: '3' points to 'Presentación', '4' points to 'Fecha administración', '5' points to 'Centro de vacunación', '6' points to 'Lote', and '7' points to 'Indicación'. The text for these callouts is: '3. Seleccionar la presentación que se administrará', '4. Cambiar la fecha, si no es la actual', '5. Seleccionar Otros Centros, si la dosis se administró fuera de Castilla y León', '6. Seleccionar el lote que se administrará', and '7. Seleccionar la indicación (ver tabla 1)'. The 'Indicación' field has a blue plus icon and the text 'Introducir las indicaciones'.

6. Borrado de una dosis:

Módulo de Vacunas - Internet Explorer
GESTIÓN DE VACUNACIONES
PACIENTE FICTICIO, NUMERO UNO 41 Años CYL4595518427 Hombre

Vacuna por indicación específica Vacuna documentada Certificado de vacunación

Enfermedad	Observ.meses	5 meses	8 meses	11 meses	16 meses	6 años	13 años	21 años (1)	21 años (2)	21 años (3)	41 años (1)	41 años (2)
Hepatitis B								14/12/2000	18/01/2001	15/06/2001		
Hépatitis	3/1980	29/05/1980	13/08/1980		13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993					
Difteria	3/1980	29/05/1980	13/08/1980		13/04/1981							
Tosferina	3/1980	29/05/1980	13/08/1980									
Poliomielitis	3/1980	20/05/1980	13/08/1980		13/04/1981	03/03/1986	29/01/1993					
Sarampión				01/12/1980								
BCG												
COVID-19												04/02/2021

Dosis pendiente, fecha aplicación anterior a fecha actual Dosis no administrada. Dosis pendiente, fecha aplicación posterior a fecha actual Dosis administrada.

* Este calendario vacunal pretende ser una herramienta que ayude a sustituir a su criterio clínico

1 Pulsar en la dosis registrada

Vacunaciones

Administradas									
Presentación	Tipo	Dosis	Marca	Lote	Fecha de aplicación	Indicación	Observaciones	Reacciones	
COVID-19 (Moderna)	Indicación Específica	Edad : Momento de la aplicación	COVID-19 Vaccine Moderna	LOTEDEPRUEBAS	04/03/2021	Edad de riesgo		No hay registros	

No administradas

Presentación	Dosis	Fecha	Motivo	Observaciones	Indicación	Detalle	Visible
No hay registros							

Cerrar

2 Pulsar en el icono de la papelera

Tabla 1. Variable Mayor Exposición/Mayor Vulnerabilidad- indicación a seleccionar REGVACU

GRUPO DE POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS PRIORIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19	INDICACIÓN DE MAYOR EXPOSICIÓN O MAYOR VULNERABILIDAD A SELECCIONAR EN REGVACU
<p>Grupo 1.</p> <p>Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes</p>	<p>Para residentes: marcar en Mayor Vulnerabilidad “persona que vive en residencias de mayores” o “persona que vive en otras instituciones”.</p> <p>Las personas que están ingresadas en hospitales de media y larga estancia o en hospitales psiquiátricos se incluyen en “persona que vive en otras instituciones”.</p> <p>Para trabajadores: marcar en Mayor Exposición la categoría profesional que corresponda dentro del grupo de “trabajador de centro socio-sanitario”.</p>
<p>Grupo 2.</p> <p>Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición la categoría profesional que corresponda dentro de los grupos de personal de centro sanitario de Atención Primaria y personal de centro sanitario de Atención Especializada</p>
<p>Grupo 3.</p> <p>Otro personal sanitario y sociosanitario</p>	
<p>Grupo 3A</p> <p>Centros sanitarios y clínicas no consideradas de primera línea, entre las que se incluyen Estomatólogos, Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “otro profesional sanitario del ámbito sanitario” salvo que se pueda considerar claramente como personal de centro sanitario de Atención Primaria o de Atención Especializada.</p>
<p>Grupo 3B</p> <p>Todo el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo:</p> <p>Fisioterapeutas, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas, personal de psicología clínica y personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia.</p> <p>Servicios de inspección, medicina legal y forense.</p> <p>Personal en activo de instituciones penitenciarias</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “otro profesional sanitario del ámbito sanitario” salvo que se pueda considerar claramente como personal de centro sanitario de Atención Primaria o de Atención Especializada.</p> <p>Personal de Instituciones Penitenciarias: Marcar en Mayor Exposición “trabajador de centro socio-sanitario” (personal médico, enfermero, otro personal sanitario o personal no sanitario según corresponda)</p>



<p>Grupo 4.</p> <p>Grandes dependientes (grado III de dependencia) no institucionalizados y sus cuidadores profesionales</p>	<p>Para grandes dependientes: marcar en Mayor vulnerabilidad “persona dependiente no institucionalizada”.</p> <p>Para sus cuidadores profesionales: se habilitará una nueva variable de otro personal socio-sanitario.</p>
<p>Grupo 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13</p> <p>Grupo 5A. Personas de 80 y más años de edad</p> <p>Grupo 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad</p> <p>Grupo 5C. Personas entre 66 y 69 años de edad</p> <p>Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad</p> <p>Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad</p> <p>Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años de edad</p> <p>Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años de edad</p> <p>Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años de edad</p> <p>Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años de edad</p>	<p>Marca en Mayor Vulnerabilidad “grupo de riesgo para COVID-19 por edad”.</p>
<p>Grupo 6.</p> <p>Trabajadores esenciales especialmente críticos</p>	
<p>Grupo 6A</p> <p>Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “personal esencial de administración pública”.</p>
<p>Grupo 6B</p> <p>Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “personal docente”.</p>
<p>Grupo 6C</p> <p>Docentes y personal de educación primaria y secundaria</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “personal docente”.</p>
<p>Grupo 7</p> <p>Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto de COVID grave</p>	<p>Marcar en Mayor Vulnerabilidad “persona con patología de riesgo para COVID-19”</p>
<p>Siguientes grupos de trabajadores esenciales (a definir en la siguiente Actualización de la Estrategia)</p>	<p>Marcar en Mayor Exposición “otro tipo de personal esencial: RD 10/2020”.</p>



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad



Gerencia Regional de Salud