




**Junta de  
Castilla y León**

Consejería de Sanidad  
Dirección General de Salud Pública



**SI TIENES  
60 AÑOS O MÁS  
TIENES UNA BUENA  
RAZÓN PARA  
VACUNARTE  
FRENTE A **GRIPE**  
Y/O **COVID19****



**SI ESTÁS  
EMBARAZADA  
TIENES UNA BUENA  
RAZÓN PARA  
VACUNARTE  
FRENTE A **GRIPE**  
Y/O **COVID19****



**SI TIENES HIJAS O HIJOS  
ENTRE 6 Y 59 MESES  
TIENES UNA BUENA  
RAZÓN PARA  
VACUNARLOS  
FRENTE A **GRIPE****

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN  
DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 2024-2025

MÁS INFORMACIÓN 

**Una vacuna más,  
una infección  
respiratoria menos**



**SI TRABAJAS  
EN UN CENTRO SANITARIO  
O SOCIOSANITARIO  
TIENES UNA BUENA  
RAZÓN PARA  
VACUNARTE  
FRENTE A **GRIPE**  
Y/O **COVID19****

**Campaña de vacunación  
frente a la Gripe.**

**Temporada 2024-2025.**

**Información para ciudadanos.**

Actualizado el 30 de septiembre de 2024



## **VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE TEMPORADA 2024-2025**

### **Preguntas y respuestas**

1. **¿Cuándo comienza la campaña de vacunación?**
2. **¿A quién se recomienda la vacunación de gripe?**
3. **¿Debo vacunarme si estoy embarazada?**
4. **¿Cuándo vacunarme si estoy embarazada?**
5. **¿Pueden vacunarse las personas inmunodeprimidas?**
6. **¿Por qué se recomienda la vacunación infantil en los grupos de riesgo?**
7. **¿Puedo vacunar a la vez a mi hijo el mismo día de la vacuna frente a gripe y de las vacunas del calendario infantil?**
8. **¿En quienes está contraindicada la vacuna?**
9. **¿Pueden vacunarse las personas alérgicas al huevo?**
10. **¿Pueden administrarse la vacuna de la gripe y COVID 19 a la vez? ¿Y con otras vacunas?**
11. **¿Existe mayor riesgo de infectarse por coronavirus o de que la COVID 19 sea más grave si se ha recibido una vacuna frente a la gripe?**
12. **¿Pueden vacunarse frente a la gripe las personas que han tenido COVID-19?**
13. **¿Cuáles son las reacciones más frecuentes que puedo presentar al ponerme la vacuna de la gripe?**
14. **¿Dónde puedo obtener información sobre citación para la vacunación frente a la gripe?**
15. **¿Qué tipos de vacunas se van a utilizar en esta temporada 2024-2025 en Castilla y León?**

## 1- ¿Cuándo comienza la campaña de vacunación?

**El martes, 1 de octubre de 2024.**

**Comienza la campaña de vacunación frente a la gripe/COVID 19** de forma escalonada y programada en función de la disponibilidad de vacunas en los centros.

La **vacunación frente a la COVID 19** podrá realizarse de manera conjunta con la de la gripe en función de la disponibilidad de dosis y la situación epidemiológica.

La vacunación se desarrollará:

- **A partir del 1 de octubre:**
  - Personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores y otros centros de atención a la discapacidad
  - Embarazadas
  - Población infantil de 6 a 59 meses de edad
  - Personal sanitario y sociosanitario
  - Grandes dependientes en su domicilio
  
- **A partir del 14 de octubre:**
  - Personas de 80 años y más no institucionalizadas
  - Resto de población diana (grupos de riesgo por patología crónica, población general entre 60 a 79 años, resto de grupos)

**Se podrán solapar distintos grupos de la población diana** dependiendo de los recursos de cada área/centro de salud.

La campaña de vacunación **se prolonga durante varios meses** para facilitar que todas las personas en las que se recomienda la vacunación puedan acceder a la vacunación.

La **vacunación frente a la COVID 19** podrá realizarse de manera conjunta con la de la gripe en la población a la que se recomienda dicha vacuna.

## 2- ¿A quién se recomienda la vacunación de gripe?

Se recomienda la vacunación a la población **a partir de los 60 años y los menores de esa edad pertenecientes a grupos de riesgo.**

Se recomienda también a **embarazadas y población infantil de 6 a 59 meses de edad.**

Información disponible en:

[Campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19. Temporada 2024-25. | Profesionales \(saludcastillayleon.es\)](https://saludcastillayleon.es)

### 3- ¿Debo vacunarme si estoy embarazada?

Sí; las mujeres embarazadas y durante el puerperio constituyen un **grupo de riesgo prioritario** para la vacunación frente a la **gripe y COVID 19** por presentar un alto riesgo de complicaciones.

La vacunación frente a gripe y COVID 19 proporciona:

- a. Protección de la madre.
- b. Protección del neonato y del lactante en los primeros meses de vida.

Además, puede evitar la enfermedad materna en el posparto, para no ser ella misma quien infecte al recién nacido.

No hay contraindicación en mujeres que están intentando quedarse embarazadas.

### 4- ¿Cuándo vacunarme si estoy embarazada?

**La vacunación frente a gripe y COVID 19 en embarazadas está priorizada en esta campaña y comenzará el día 1 de octubre.** En cualquier caso, si no se ha podido administrar la vacuna durante el periodo oficial de la campaña, se le recomendará la vacunación mientras dure la temporada.

Se recomienda la vacunación en las embarazadas **en cualquier trimestre de gestación** y en aquellas que no se hayan vacunado durante el embarazo, lo podrán hacer durante el puerperio, **hasta los 6 meses tras el parto.**

Ninguna de las dos vacunas supone un riesgo para la embarazada ni para el feto.

### 5- ¿Pueden vacunarse las personas inmunodeprimidas?

Sí, se recomienda la vacunación en los pacientes con inmunodepresión, es decir, personas con inmunodeficiencias primarias o secundarias a la administración de ciertos tratamientos, personas con cáncer, infectadas por el VIH, trasplantadas, personas sin bazo, etc. Ver las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo que se encuentran disponibles en:

[Campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19. Temporada 2024-2025 | Profesionales \(saludcastillayleon.es\)](https://saludcastillayleon.es)

### 6- ¿Por qué se recomienda la vacunación infantil en los grupos de riesgo?

La vacunación frente a gripe está especialmente indicada en niños y adultos incluidos en los grupos de riesgo.

Los niños con patología de riesgo pueden desarrollar una gripe complicada o más grave que el resto de los niños, o incluso alterar su patología de base, llevando a un mayor riesgo de hospitalización o muerte.

**7- ¿Puedo vacunar a la vez a mi hijo el mismo día frente a gripe y de las vacunas del calendario infantil?**

Si, se puede. Las vacunas podrán ser administradas a la vez en lugares anatómicos diferentes.

Cualquiera de las vacunas antigripales usadas en la presente campaña de vacunación se puede administrar en la misma visita con otras vacunas usadas habitualmente en el calendario.

**8- ¿En quienes está contraindicada la vacuna?**

- a. Niños y niñas menores de 6 meses.
- b. Personas alérgicas a los principios activos o a algún componente de la vacuna.
- c. Personas que han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de la gripe con anterioridad.
- d. Personas que tengan fiebre o una infección aguda: la vacunación deberá posponerse hasta que se hayan recuperado.

**9- ¿Pueden vacunarse las personas alérgicas al huevo?**

Sí, se pueden vacunar.

Las vacunas de la gripe suelen estar cultivadas en huevos de gallina embrionados por lo que pueden contener una pequeña cantidad (trazas) de proteínas de huevo. El riesgo de desarrollar una reacción alérgica al huevo es muy bajo.

Las personas con historia de alergia después de exposición al huevo pueden recibir vacunas frente a la gripe sin precauciones especiales. Las precauciones deben de ser similares a las tomadas ante la administración de cualquier otra vacuna.

Las personas que han presentado una reacción grave tras la ingesta de huevo (angioedema, dificultad para respirar o han necesitado la administración de adrenalina), deben consultar a su profesional sanitario.

**10- ¿Pueden administrarse la vacuna de la gripe y COVID 19 a la vez? ¿Y con otras vacunas?**

Si, se puede.

Se recomienda la administración conjunta de las vacunas frente a gripe y COVID 19. Además, estas vacunas se pueden administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna incluida en el calendario.

En el caso de embarazadas, se puede administrar **simultáneamente con la vacuna de la tosferina (dTpa)**, en la misma cita o en visitas diferentes. **No es necesario guardar un intervalo de tiempo determinado si se administran en días diferentes.**

**Las vacunas se administrarán en lugares anatómicos diferentes.**

**11- ¿Existe mayor riesgo de infectarse por coronavirus o de que la COVID-19 sea más grave si se ha recibido una vacuna frente a la gripe?**

No existe más riesgo de infectarse por coronavirus si se ha recibido una vacuna frente a gripe. La vacunación frente a gripe y frente a COVID 19 es la mejor forma de protección frente a ellas y sus complicaciones.

**12- ¿Pueden vacunarse frente a la gripe las personas que han tenido COVID-19?**

Sí, se puede.

La administración de vacunas inactivadas frente a gripe es segura en personas que han superado la COVID 19. En pacientes que han superado la COVID 19 o la padecen de forma leve o asintomática se recomienda la vacunación tras la recuperación clínica.

En pacientes ingresados por este motivo, el personal sanitario establecerá el momento adecuado para administrar la vacuna teniendo en cuenta su estado clínico.

**13- ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes que puedo presentar al ponerme la vacuna de la gripe?**

Las reacciones más frecuentes son de carácter leve (fiebre, malestar general, dolores musculares), que habitualmente aparecen a las 6-12 horas de vacunarse y suelen desaparecer a las 24-48 horas sin necesidad de tratamiento.

Las vacunas de la gripe usadas en esta temporada 2024-2025 han sido preparadas a partir de virus inactivados por lo que no pueden causar la gripe.

Si presenta una reacción adversa no dude en consultar con su profesional sanitario de referencia.

#### 14- ¿Dónde puedo obtener información sobre citación para la vacunación frente a la gripe?

La información podrá ser consultada:

- A través de la **web de Salud Castilla y León:**  
[Lugares de vacunación de Gripe y COVID-19 | Ciudadanos \(saludcastillayleon.es\)](https://saludcastillayleon.es)
- Teléfonos:
  - **012** (coste de la llamada: 0,43-0,83 €)
  - **983 327 850** (teléfono gratuito para quien tenga tarifa plana de llamadas).

El horario de funcionamiento es el siguiente:

- De lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas.
  - Los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
  - Durante las 24 horas del día, a través de un buzón de voz, el ciudadano puede dejar su consulta.
- Correo electrónico [informacion012@jcy.l.es](mailto:informacion012@jcy.l.es)

La recomendación para acceder a la vacuna frente a la gripe es, como en años anteriores, hacerlo de forma **escalonada** y siempre de forma **programada**. Cada área de salud establecerá los lugares y forma de acceso a la vacunación y la información estará disponible en el Portal de Salud. A continuación, se relacionan los algunos de los centros donde se puede recibir la vacunación frente a la gripe:

- Centros de salud de la red sanitaria pública de Sacyl
- Centros de atención a la tercera edad, tanto públicos como privados y, otros centros sociosanitarios
- Centros acordados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria privada.
- Centros hospitalarios, públicos y privados
- Centros de trabajo: los trabajadores incluidos en la población diana, podrán recibir la vacunación en su centro de trabajo o en los lugares acordados por sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales

#### 15- ¿Qué tipos de vacunas se van a utilizar en esta temporada 2024-2025 en Castilla y León?

Las vacunas que se van a utilizar esta temporada son, en general, inactivadas (no vivas). Las vacunas inactivadas frente a gripe contienen fracciones de virus o proteínas víricas. Por tanto, no contienen virus vivos y no pueden causar la enfermedad de la gripe.

Esta será la segunda temporada en la que va a emplear la vacuna atenuada trivalente por vía intranasal en los niños de 24 a 59 meses.