




**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud Pública



**Evolución de
las interrupciones
voluntarias
del embarazo
en Castilla y León
2023**



**Junta de
Castilla y León**

Dirección General de Salud Pública

Maria Jesús Alonso Ramos, Técnico Facultativo
Rufino Alamo Sanz, Jefe de Servicio

Valladolid, Octubre 2024

Consejería de Sanidad,

Paseo Zorrilla, 1-47007 Valladolid



Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León 2023. ©
2024 by Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad CyL is licensed under Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

ÍNDICE

Presentación.....	4
Resultados de las IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León. 2023.....	5
Evolución de las IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León. 2001-2023.....	24
Conclusiones.....	27
Anexos.....	29
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2023.....	30
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2023.....	35
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2023.....	40
Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2023.....	45
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2023.....	50
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2023.....	55
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2023.....	60
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2023.....	65
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2023.....	70
Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2023.....	75
Ficha de notificación.....	80
Centros autorizados para IVE en Castilla y León.....	81

PRESENTACIÓN

En 1985 se despenalizaron determinados supuestos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio) y su notificación se estableció como obligatoria por Orden de 16 de junio de 1986. El Boletín de notificación, común para todo el Estado, fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud en 1990, modificándose sucesivamente en 1999, 2007 y finalmente en 2011 cuando se establece el modelo vigente en la actualidad.

El objeto de este documento es presentar la información de las IVE realizadas por las mujeres residentes en Castilla y León durante el año 2023, incluidas en los supuestos regulados por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la nueva Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modifica la ley 2/2010 de 3 de marzo. Esto comprende las IVE efectuadas:

1. A petición de la mujer.
2. Por causas médicas:
 - a) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - b) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - c) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Desde mayo de 2012 la recogida de las variables se realiza mediante una aplicación informática específicamente desarrollada por la Consejería de Sanidad, a través de la cual los seis centros autorizados en Castilla y León suministran “*on line*” íntegramente las variables requeridas. Esto mejora la protección de datos, además de otros importantes avances sobre la tradicional comunicación en papel (rapidez, autonomía, calidad,..). Con los datos obtenidos del Ministerio de Sanidad se completa la información del total de IVE en residentes en Castilla y León, al incluir las realizadas en centros de otras Comunidades.

Conocer la evolución de las IVE es importante tanto en el ámbito de la salud pública como en el de la planificación sanitaria, ya que generalmente son el resultado de embarazos no deseados. El análisis de los cambios observados permite evaluar las actividades de prevención y planificación desarrolladas y, de ser necesario, definir nuevas actividades frecuentemente orientadas a los grupos más vulnerables. Esta información es también relevante para los profesionales que trabajan en el campo de la salud reproductiva, de la salud de la mujer y en otras áreas como juventud, familia o educación.

Se recoge información estadístico-epidemiológica sobre el perfil de las mujeres residentes en nuestra Comunidad que interrumpen su embarazo, con las limitaciones que la normativa de protección de datos personal y de la función estadística establece. Se incluye el Boletín de notificación (página 80). Para permitir su comparación con los datos nacionales, la información presentada se disgrega por provincias.

Sin la colaboración de los centros acreditados para IVE y de las diferentes Administraciones Sanitarias implicadas, este informe estadístico no hubiera sido posible. A todos ellos les agradecemos el trabajo realizado.

RESULTADOS DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2023.

En el año 2023 se han realizado 3.096 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres con residencia en Castilla y León, con la siguiente distribución provincial:

Tabla 1. Distribución de IVE por provincia de residencia.

Provincia de residencia	n	%
Ávila	197	6,36
Burgos	440	14,21
León	613	19,80
Palencia	170	5,49
Salamanca	396	12,79
Segovia	209	6,75
Soria	161	5,20
Valladolid	705	22,77
Zamora	205	6,62
Castilla y León	3.096	100,00

El mayor número de IVE se observa en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Salamanca, que conjuntamente suponen casi un 70% del total. El resto de provincias se sitúan en un intervalo del 5,20% al 6,75%, siendo Soria la provincia que presenta menor número de casos en esta edición, seguida de Palencia.

Tabla 2. Distribución de IVE por provincia de residencia. Comparación con el año anterior.

Provincia de residencia	Nº IVE 2023	Nº IVE 2022	Variación	% Variación
Ávila	197	158	39	24,68
Burgos	440	433	7	1,62
León	613	508	105	20,67
Palencia	170	170	0	0
Salamanca	396	392	4	1,02
Segovia	209	216	-7	-3,24
Soria	161	119	42	35,29
Valladolid	705	639	66	10,33
Zamora	205	204	1	0,49
Castilla y León	3.096	2.839	257	9,05


En 2023 se han realizado 257 IVE más que en el año 2022 (9,05%). El aumento ha afectado sobre todo a las provincias de Soria (35,29%), Ávila (24,68%) y León (20,67%), mientras que ha descendido la cifra de Segovia (-3,24) y se mantiene invariable la de Palencia.

Tabla 3. Distribución de IVE según grupos de edad.

Grupos de edad	n	%
< 15	13	0,42
15-19	296	9,56
20-24	710	22,93
25-29	627	20,25
30-34	591	19,09
35-39	573	18,51
40-44	264	8,53
>44	22	0,71
Total	3.096	100,00

La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 13 (5 casos) y los 48 años (1 caso). El 80,8% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años.

Figura 1. Distribución de IVE en mujeres residentes en Castilla y León según edad.



El mayor nº de IVE se observa a los 23 años con 160 casos, seguido de los 27 y 21 con 159 y 144 casos respectivamente.

Tabla 4. Distribución de las IVE según grupo de edad y provincia de residencia.

Provincia de residencia	Grupos de edad								Total n (%)
	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
	n	n	n	n	n	n	n	n	
Ávila	0	14	49	31	38	45	18	2	197 (6,36)
Burgos	1	45	106	84	90	83	31	0	440 (14,21)
León	3	54	132	128	127	115	47	7	613 (19,80)
Palencia	0	16	34	28	32	37	21	2	170 (5,49)
Salamanca	3	46	107	78	69	58	32	3	396 (12,79)
Segovia	1	14	57	37	40	37	21	2	209 (6,75)
Soria	0	20	40	43	31	23	4	0	161 (5,20)
Valladolid	1	70	143	158	123	135	70	5	705 (22,77)
Zamora	4	17	42	40	41	40	20	1	205 (6,62)
Total (%)	13	296	710	627	591	573	264	22	3096
	0,42	9,56	22,93	20,25	19,09	18,51	8,53	0,71	

Tabla 5. Tasas IVE 1/1.000 mujeres* según grupo de edad y provincia de residencia.

Edad	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
15-19	3,95	5,54	5,98	4,89	6,42	3,78	10,13	5,66	5,5	5,66
20-24	14,06	13,52	14,89	10,57	14,42	15,2	19,01	12,3	13,01	13,78
25-29	9,12	10,91	14,47	8,4	10,37	10,05	20,89	13	12,57	12,29
30-34	10,4	10,76	12,77	9,1	8,91	10,24	14,16	10,29	11,51	10,77
35-39	10,25	8,32	9,3	8,45	6,55	8,59	9,35	9,2	9,62	8,74
40-44	3,39	2,57	3,03	3,89	2,94	3,97	1,39	3,6	3,83	3,22
Total 15-44	8,2	8,12	9,34	7,26	7,86	8,36	11,78	8,59	8,91	8,57

*Datos INE 01/01/2023. Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad (agrupación de países)


Las tasas más altas corresponden al grupo de 20 a 24 años en todas las provincias excepto Valladolid y Soria, con tasas superiores en las mujeres de 25 a 29 años, siendo esta última provincia y grupo etario la que presenta mayor tasa de IVE en 2023 (20,89 IVE/1000 mujeres).

Tabla 6. Distribución IVE por tipo financiación.

Financiación pública	n	%
Sí	1.800	58,14%
No	1.296	41,86%
Total	3.096	100,00%

El número de IVE con financiación pública supera a las no financiadas.

Figura 2. Distribución provincial de IVE según financiación pública (si/no)



Durante el año 2023, el número de IVE financiadas públicamente es mayor que las IVE sin financiación en todas las provincias excepto en León, Palencia y Salamanca.

Tabla 7. Distribución de IVE según financiación pública, grupos de edad y provincia de residencia.

Edad	Ávila		Burgos		León		Palencia		Salamanca		Segovia		Soria		Valladolid		Zamora		Total financiadas n
	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	
< 15	0	0	1	1	2	3	0	0	1	3	1	1	0	0	1	1	0	4	6
15-19	11	14	42	45	28	54	9	16	27	46	9	14	17	20	46	70	12	17	201
20-24	30	49	94	106	64	132	18	34	51	107	43	57	34	40	87	143	26	42	447
25-29	16	31	70	84	49	128	17	28	38	78	21	37	25	43	88	158	22	40	346
30-34	25	38	70	90	53	127	11	32	34	69	21	40	22	31	77	123	22	41	335
35-39	24	45	68	83	51	115	18	37	26	58	22	37	17	23	73	135	21	40	320
40-44	8	18	24	31	18	47	9	21	18	32	11	21	4	4	28	70	14	20	134
> 44	1	2	0	0	4	7	1	2	1	3	1	2	0	0	3	5	0	1	11
Total	115	197	369	440	269	613	83	170	196	396	129	209	119	161	403	705	117	205	1.800

Destacamos Burgos donde el número de IVE financiadas supone el 83,86% del total y Soria, con un 73,91% de IVE financiadas.

Tabla 8. Distribución IVE según provincia de residencia y modo de convivencia.

Convivencia	Provincia de residencia										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Total	
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	%
Sola	28	59	122	34	68	38	28	120	29	526	16,99
En pareja	101	242	287	84	172	91	71	330	101	1.479	47,77
Padres/ Familia	58	92	168	45	113	62	51	213	69	871	28,13
Otras	10	18	31	6	37	18	11	40	5	176	5,69
No consta	0	29	5	1	6	0	0	2	1	44	1,42
Total	197	440	613	170	396	209	161	705	205	3.096	100
(%)	6,36	14,21	19,8	5,49	12,79	6,75	5,2	22,77	6,62		

Casi la mitad convive en pareja (47,77%) y más de la cuarta parte con los padres/familia. Por provincias, Palencia registra el mayor porcentaje de mujeres que viven solas (20%), Burgos en pareja (55%) y Zamora con padres/familia (33,66%), mientras que Salamanca es en donde más mujeres conviven con personas no pertenecientes al núcleo familiar (9,34%).

Tabla 9. Distribución de IVE según modo de convivencia y grupo de edad.

Convivencia	Grupos de edad								Total (%)	
	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	> 44	n	%
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	%
Sola	0	14	97	122	119	125	47	2	526	16,99
En pareja	0	32	203	306	337	391	191	19	1.479	47,77
Padres/familia	12	230	319	148	105	37	19	1	871	28,13
Otras	0	20	74	41	21	17	3	0	176	5,68
No consta	1	0	17	10	9	3	4	0	44	1,42
Total	13	296	710	627	591	573	264	22	3.096	100

Con la edad aumenta la convivencia en pareja. Hasta los 24 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad predomina la convivencia en pareja.

Tabla 10. Distribución de IVE según el número de hijos a cargo.

Hijos a cargo	n	%
Si	1.419	45,83
No	1.663	53,71
No consta	14	0,45
Total	3.096	100

El 53,71% de las mujeres refiere no tener hijos a su cargo, mientras que el 45,83% sí que los tiene.

Tabla 11. Distribución de IVE por ubicación del centro que la realiza y el tipo de financiación.

Ubicación del centro	Financiación				Total	
	Sí		No		n	%
	n	%	n	%		
CyL	1.607	51,91	1088	35,14	2.695	87,05
Otras CCAA	193	6,23	208	6,71	401	12,95
Total	1.800	58,14	1.296	41,86	3.096	100

La mayor parte de las IVE son realizadas en Castilla y León (87,05%), y casi el 60% son financiadas; sin embargo, en el caso de las IVE realizadas en centros de otras CCAA, menos de la mitad de las IVE son financiadas.

Tabla 12. Distribución de IVE por provincias y según el tipo de financiación y ubicación del centro donde se realiza.

Provincia de residencia	IVE financiada						Total IVE
	Sí		No		Todas		
	Ubicación del centro						
	CyL ¹	Otras ²	CyL ¹	Otras ²	CyL ¹	Otras ²	
n	n	n	n	n	n		
Ávila	114	1	31	51	145	52	197
Burgos	367	2	51	20	418	22	440
León	268	1	326	18	594	19	613
Palencia	26	57	82	5	108	62	170
Salamanca	195	1	197	3	392	4	396
Segovia	118	11	24	56	142	67	209
Soria	0	119	3	39	3	158	161
Valladolid	402	1	290	12	692	13	705
Zamora	117	0	84	4	201	4	205
Castilla y León	1.607	193	1088	208	2.695	401	3.096

¹CyL= Castilla y León; ²Otras= Otras CCAA

La provincia que presenta un mayor porcentaje de IVE con financiación pública es Burgos (88,28%). Por el contrario, en León, Palencia y Salamanca predominan las de financiación privada (el 55,12%, 51,18% y 50,51% respectivamente no son financiadas).

Salamanca (98,99%), Valladolid (98,16%) y Zamora (98,05%) tienen los mayores porcentajes de IVE realizadas en centros de Castilla y León. El 12,95% de las IVE tuvieron lugar en centros de otras Comunidades Autónomas, pero suponen el 98,14% de las de Soria y el 32,06% de las de Segovia, el 36,47% de Palencia y el 26,4% de Ávila. Todas las IVE financiadas de Soria se realizaron en otras CCAA, y todas las financiadas de Zamora se realizaron en centros de Castilla y León.

Tabla 13. Distribución de IVE según el país de nacimiento de la mujer.

Nacimiento	n	%
Bélgica	1	0,03
Bulgaria	70	2,26
España	2.464	79,59
Francia	3	0,10
Italia	4	0,13
Polonia	2	0,06
Portugal	8	0,26
Reino Unido	1	0,03
Alemania	1	0,03
Rumanía	66	2,13
Ucrania	8	0,26
Moldavia	2	0,06
Rusia	3	0,10
Macedonia	1	0,03
Cabo Verde	2	0,06
Egipto	1	0,03
Ghana	1	0,03
Guinea Ecuatorial	2	0,06
Mali	1	0,03
Marruecos	40	1,29
Nigeria	1	0,03
Senegal	1	0,03
EEUU	1	0,03

Nacimiento	n	%
Mexico	6	0,19
Cuba	17	0,55
Salvador	4	0,1
Guatemala	2	0,06
Honduras	23	0,74
Nicaragua	3	0,10
Panamá	2	0,06
Rep.Dominicana	59	1,91
Argentina	13	0,42
Bolivia	18	0,58
Brasil	18	0,58
Colombia	69	2,23
Chile	1	0,03
Ecuador	25	0,81
Paraguay	37	1,20
Perú	54	1,74
Uruguay	2	0,06
Venezuela	46	1,49
Afganistán	1	0,03
China	8	0,26
Pakistán	2	0,06
Siria	2	0,06
Total	3.096	100

El 79,59% de las mujeres nacieron en España. Del resto, solo las nacidas en Bulgaria, Rumanía y Colombia superan el 2%.

Tabla 14. Distribución de IVE según continente de nacimiento.

Continente de nacimiento	n	%	Nº países
Europa	2.634	85,08	14
España	2464	79,59	1
Europa (excluida España)	170	5,49	13
África	49	1,58	8
América	400	12,92	19
Asia	13	0,42	4
Oceanía	0	0	0
Total	3.096	100	45

El 85,08% de las mujeres nacieron en Europa, el 12,92% en América y el 1,58% en África. Solo el 0,42% nacieron en países asiáticos.

Tablas 15 y 16. Distribución de IVE según nacionalidad.

Nacionalidad*	n	%
Europa	2.641	85,3
España	2.472	79,84
Europa (excluida España)	169	5,46
África	49	1,58
América	394	12,72
Asia	12	0,38
Oceanía	0	0
Total	3.096	100

* 44 mujeres tienen doble nacionalidad (principalmente procedentes de República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Colombia y con nacionalidad española).

Nacimiento	n	%
Bélgica	1	0,03%
Bulgaria	70	2,26%
España	2472	79,84%
Francia	3	0,10%
Italia	4	0,13%
Polonia	2	0,06%
Portugal	8	0,26%
Reino Unido	1	0,03%
Alemania	1	0,03%
Rumanía	65	2,10%
Ucrania	8	0,26%
Moldavia	2	0,06%
Rusia	3	0,10%
Macedonia	1	0,03%
Cabo Verde	2	0,06%
Egipto	1	0,03%
Ghana	1	0,03%
Guinea Ecuatorial	2	0,06%
Mali	1	0,03%
Marruecos	40	1,29%
Nigeria	1	0,03%
Senegal	1	0,03%
EEUU	1	0,03%

Nacimiento	n	%
Mexico	6	0,19%
Cuba	17	0,55%
Salvador	4	0,13%
Guatemala	2	0,06%
Honduras	23	0,74%
Nicaragua	3	0,10%
Panamá	2	0,06%
Rep.Dominicana	57	1,84%
Argentina	13	0,42%
Bolivia	16	0,52%
Brasil	18	0,58%
Colombia	69	2,23%
Chile	1	0,03%
Ecuador	24	0,78%
Paraguay	36	1,16%
Perú	54	1,74%
Uruguay	2	0,06%
Venezuela	46	1,49%
Afganistán	1	0,03%
China	7	0,23%
Pakistán	2	0,06%
Siria	2	0,06%
Total	3096	100

La distribución de la nacionalidad es muy similar al país de nacimiento, con una mayoría de nacionalidad española (79,84%), un 5,46% con nacionalidad de otros países de Europa, 12,72% con nacionalidad americana, 1,58% africana y un 0,38% asiática.

Tabla 17. Distribución de IVE según año de llegada a España.

Año de llegada	n	%
Más de 29 años	0	0
De 20 a 29 años	30	4,75
De 10 a 19 años	75	11,86
De 5 a 9 años	60	9,49
Menos de 5 años	114	18,04
No consta	353	55,85
Total	632	100

El 11,86% de las mujeres extranjeras llevan residiendo en España entre 10 y 19 años, mientras que el 18,04% llevan menos de 5 años.

Tabla 18. Distribución de las IVE según nacionalidad y tipo de financiación.

Nacionalidad	Financiación pública				
	Sí		No		Total
	n	%	n	%	n
Europa	1.536	58,16	1105	41,84	2.641
España	1.427	57,73	1045	42,27	2.472
Europa (exc. España)	109	64,5	60	35,5	169
África	28	57,14	21	42,86	49
América	228	57,87	166	42,13	394
Asia	8	66,67	4	33,33	12
Total	1.800	58,14	1.296	41,86	3.096

El número de IVE que cuentan con financiación pública es superior al de no financiadas en mujeres de todas las nacionalidades.

Tabla 19. Distribución de las IVE según nivel de instrucción.

Nivel de Instrucción	n	%
Analfabeta	28	0,90
Primer grado	404	13,05
ESO y equivalentes	937	30,26
Bachillerato y FP	952	30,75
E. Universitarias /facultades	682	22,03
No clasificables	2	0,06
No consta	91	2,94
Total	3.096	100

El 30,75% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, el 30,26% de ESO y equivalente y el 22,03% tienen estudios superiores universitarios. El 0,90% son analfabetas o no tienen estudios.

Tabla 20. Distribución de IVE según el nivel de instrucción, grupo de edad, provincia e ingresos económicos propios.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta	Primer grado	ESO y equivalentes	Bachillerato/FP	Escuelas universitarias/Facultades	No clasificables	No consta	Total
Total	28	404	937	952	682	2	91	3.096
Edad								
< 15	0	8	5	0	0	0	0	13
15-19	1	64	148	75	8	0	0	296
20-24	1	77	237	277	90	1	27	710
25-29	6	73	171	199	157	0	21	627
30-34	6	74	161	166	160	1	23	591
35-39	9	73	159	152	168	0	12	573
40-44	5	32	55	75	89	0	8	264
>44	0	3	1	8	10	0	0	22
Provincia								
Ávila	0	21	63	60	52	0	1	197
Burgos	2	51	120	116	99	1	51	440
León	0	80	182	189	152	0	10	613
Palencia	1	18	52	61	38	0	0	170
Salamanca	1	38	137	110	89	1	20	396
Segovia	3	28	67	73	36	0	2	209
Soria	0	11	41	74	35	0	0	161
Valladolid	18	124	214	203	141	0	5	705
Zamora	3	33	61	66	40	0	2	205
Ingresos económicos propios								
Sí	13	174	536	591	547	2	45	1.908
No	15	228	398	360	134	0	20	1155
No consta	0	2	3	1	1	0	26	33
País de nacimiento								
Europa	20	348	807	765	623	1	70	2.634
España	10	317	740	735	599	1	62	2.464
Europa (exc.España)	10	31	67	30	24	0	8	170
África	7	12	12	10	7	0	1	49
América	1	41	115	174	49	1	19	400
Asia	0	3	3	3	3	0	1	13

Por edad, la mayoría de las mujeres entre 20 a 29 años tienen estudios de Educación secundaria o Bachillerato. El número de mujeres con estudios universitarios aumenta con la edad de realización de la IVE. La distribución del nivel de instrucción respecto a provincias es similar, con una mayoría de mujeres con estudios de ESO o Bachillerato.

El mayor porcentaje de mujeres con ingresos económicos propios es el de las que tienen bachillerato o formación profesional, seguido de las universitarias.

De entre las mujeres españolas, el 84,17% tienen al menos estudios de ESO y el porcentaje de analfabetismo es del 0,41%, mientras que entre las procedentes de otros países de Europa es del 5,88%. La mayor tasa de analfabetismo se da en las mujeres africanas (14,29%).

Tabla 21. Distribución de IVE según los ingresos económicos propios de la mujer.

Ingresos propios	n	%
Sí	1.908	61,63%
No	1.155	37,31%
No consta	33	1,07%
Total	3.096	100,00%

El 61,63% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios.

Tabla 22. Distribución de IVE según la situación laboral.

Situación laboral	n	%
Cuenta propia	78	2,52%
Cuenta ajena	1.767	57,07%
Pensionista	1	0,03%
Estudiante	393	12,69%
Desempleo	724	23,39%
Doméstico no remunerado	50	1,61%
Otras	16	0,52%
No consta	67	2,16%
Total	3.096	100,00%

Más de la mitad de las mujeres (57,07%) se encontraban trabajando por cuenta ajena, mientras que el 23,39% se encontraban en situación de desempleo y el 12,69% eran estudiantes.

Tabla 23. Distribución de IVE según los ingresos económicos, grupo de edad y provincia de residencia.

Grupos de edad	Ingresos económicos propios						Total	
	Sí		No		No consta		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Total	1.908	61,63	1.155	37,31	33	1,07	3.096	100
Edad								
<15	0	0,00	11	0,36	2	0,06	13	0,42
15-19	48	1,55	248	8,01	0	0,00	296	9,56
20-24	340	10,98	357	11,53	13	0,42	710	22,93
25-29	423	13,66	199	6,43	5	0,16	627	20,25
30-34	447	14,44	137	4,43	7	0,23	591	19,09
35-39	436	14,08	134	4,33	3	0,10	573	18,51
40-44	197	6,36	64	2,07	3	0,10	264	8,53
>44	17	0,55	5	0,16	0	0,00	22	0,71
Provincia								
Ávila	121	3,91	76	2,45	0	0,00	197	6,36
Burgos	304	9,82	120	3,88	16	0,52	440	14,21
León	358	11,56	249	8,04	6	0,19	613	19,80
Palencia	112	3,62	58	1,87	0	0,00	170	5,49
Salamanca	229	7,40	163	5,26	4	0,13	396	12,79
Segovia	127	4,10	81	2,62	1	0,03	209	6,75
Soria	92	2,97	69	2,23	0	0,00	161	5,20
Valladolid	443	14,31	258	8,33	4	0,13	705	22,77
Zamora	122	3,94	81	2,62	2	0,06	205	6,62
IVE financiada								
Sí	1.035	33,43	744	24,03	21	0,68	1.800	58,14
No	873	28,20	411	13,28	12	0,39	1.296	41,86

En el tramo de 20 a 24 años casi se iguala el número de mujeres con y sin ingresos económicos propios y a partir de esta edad predominan las que sí los tienen. En todas las provincias son mayoría las mujeres que cuentan con ingresos económicos propios respecto a las que no los tienen.

El porcentaje de IVE con financiación pública es superior entre las mujeres que carecen de ingresos económicos propios (64,42% financiada frente a 35,58% no financiada), frente al grupo de las que sí que los tienen (54,25% financiadas y 45,75% no financiadas).

Tabla 24. Distribución de IVE según la procedencia de los ingresos en ausencia de ingresos propios.

Procedencia ingresos	n	%
Pareja	190	16,45
Familiares	481	41,65
Otros	432	37,40
No consta	52	4,50
Total	1.155	100

El 41,65% de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares, mientras que el 16,45% los reciben de su pareja.

Tabla 25. Distribución de IVE según el número de hijos vivos.

Número de hijos vivos	n	%
0	1.658	53,55
1	698	22,55
2	522	16,86
3	164	5,30
4	39	1,26
5	14	0,45
7	1	0,03
Total	3.096	100

El 53,55% de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían ningún hijo.

Tabla 26. Distribución de IVE según el número de IVE anteriores y de hijos (biológicos o no) a cargo.

Nº IVE anteriores	Hijos a cargo						Total	
	Con		Sin		No consta			
	n	%	n	%	n	%	n	%
0	892	62,86	1.362	81,90	11	78,57	2.265	73,16
1	365	25,72	251	15,09	1	7,14	617	19,93
2	101	7,12	43	2,59	2	14,29	146	4,72
3	31	2,18	5	0,30	0	0,00	36	1,16
4	15	1,06	2	0,12	0	0,00	17	0,55
5	10	0,70	0	0,00	0	0,00	10	0,32
6	3	0,21	0	0,00	0	0,00	3	0,10
8	2	0,14	0	0,00	0	0,00	2	0,06
TOTAL	1.419	100	1.663	100	14	100	3.096	100

La mayoría de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían otra anterior (73,16%), y de éstas, más de la mitad (60,13%) sin hijos a su cargo. Entre las mujeres a quienes se les había realizado alguna IVE anteriormente, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo.

Tabla 27. Distribución de IVE según el número de IVE anteriores y número de hijos vivos.

Nº IVE anteriores	Número de hijos vivos								Total	%
	0	1	2	3	4	5	7			
0	1.360	455	316	103	25	6	0	2.265	73,16%	
1	248	186	140	32	9	2	0	617	19,93%	
2	43	43	41	14	2	3	0	146	4,72%	
3	5	10	14	6	1	0	0	36	1,16%	
4	2	3	5	5	1	1	0	17	0,55%	
5	0	0	4	4	0	1	1	10	0,32%	
6	0	1	2	0	0	0	0	3	0,10%	
8	0	0	0	0	1	1	0	2	0,06%	
Total	1.658	698	522	164	39	14	1	3.096	100	
%	53,55	22,55	16,86	5,29	1,26	0,45	0,03			

El 43,93% de las IVE se registran en el grupo de mujeres sin hijos vivos y sin IVE anterior, seguidas de las que no cuentan con IVE anterior y tienen 1 o 2 hijos con el 14,70% y 10,21% respectivamente.

El 60,04% de las mujeres que se someten a su primera IVE no tenían hijos vivos. Cuando se trata de la 2ª, 3ª o 4ª IVE, este porcentaje de mujeres que no tienen hijos vivos es del 40,19%, 29,45% y 13,89% respectivamente.

Tabla 28. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo.

Uso de método anticonceptivo	n	%
Sí	1.456	47,03
No	1.408	45,48
No consta	232	7,49
Total	3.096	100

El 47,03% de las mujeres que realizan una IVE, refieren utilizar habitualmente métodos anticonceptivos.

Tabla 29. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo y grupo de edad.

Grupos de edad	Uso de método anticonceptivo						Total	
	Sí		No		No consta			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 15	5	0,34	4	0,28	4	1,72	13	0,42
15-19	165	11,33	113	8,03	18	7,76	296	9,56
20-24	352	24,18	295	20,95	63	27,16	710	22,93
25-29	302	20,74	279	19,82	46	19,83	627	20,25
30-34	278	19,09	275	19,53	38	16,38	591	19,09
35-39	245	16,83	289	20,53	39	16,81	573	18,51
40-44	105	7,21	138	9,80	21	9,05	264	8,53
>44	4	0,27	15	1,07	3	1,29	22	0,71
Total	1.456	100	1.408	100	232	100	3.096	100

Hasta los 34 años hay más mujeres que usan anticonceptivos comparadas con las de su misma edad que no los usan, al contrario de lo que ocurre en edades superiores.

Tabla 30. Distribución de IVE según lugar información (por primera vez) y uso de método anticonceptivo.

Lugar de información	Uso de método anticonceptivo				
	Sí	No	No consta	Total	
	n	n	n	n	%
Centro sanitario público	874	985	10	1869	60,37
Centro sanitario privado	99	50	186	335	10,82
Teléfono información al ciudadano	2	11	1	14	0,45
Amigos/familiares	88	42	3	133	4,30
Medios comunicación	0	0	0	0	0
Internet	373	317	5	695	22,45
No consta	20	3	27	50	1,61
Total	1.456	1.408	232	3.096	100

El 60,37% de mujeres fueron informadas por primera vez en centros sanitarios públicos, seguidas del 22,45% que recibieron información a través de Internet. Globalmente, el uso de anticonceptivos es mayor en todos los grupos excepto en aquellas que se informaron en un centro sanitario público o a través del teléfono de información al ciudadano. El porcentaje de mujeres que no utilizaron anticonceptivos es muy similar entre las que recibieron información en centros sanitarios y las que lo hicieron en internet (47% y 45,6% respectivamente).

Tabla 31. Distribución IVE según el tipo de método anticonceptivo.

Tipo de método anticonceptivo	n	%
Naturales	23	0,74
Barrera	931	30,07
Mecánicos	10	0,32
Hormonales	484	15,63
Definitivos	8	0,26
No consta	232	7,49
No utiliza	1.408	45,48
Total	3.096	100

El 45,48% de las mujeres que realizan una IVE no emplean métodos anticonceptivos de forma habitual. Entre las que sí los utilizan, los más frecuentes son los de barrera (63,94%) y los hormonales (33,24%), lo que corresponde a un 30,07% y un 15,63% del total de mujeres respectivamente.

Tabla 32. Distribución de IVE según el hábitat.

Hábitat	n	%
10.000 y menos	890	28,75
10.001-50.000	340	10,98
50.001-500.000	1.866	60,27
500.001 y más	0	0
Total	3.096	100

El 60,27% de las mujeres reside en grandes poblaciones, mientras que el 28,75% residen en poblaciones de 10.000 habitantes o menos.

Tabla 33. Distribución de IVE según la semana de gestación.

Semanas de gestación	n	%
8 o menos	2.126	68,67
9 a 14	832	26,87
15-22	133	4,30
23 o más	5	0,16
Total	3.096	100

La mayoría de las IVE (68,67%) tienen lugar cuando aún no se han alcanzado las 9 semanas de gestación.

Tabla 34. Distribución de IVE según la semana de gestación y la provincia de residencia.

Semana de gestación	Provincia de residencia									Castilla y León
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	6	0	4	0	5	4	3	2	0	24
5	24	42	35	13	58	16	12	51	13	264
6	30	159	72	28	109	28	14	153	47	640
7	41	74	208	53	65	48	40	132	51	712
8	39	53	110	23	39	35	32	117	36	484
9	19	26	54	12	31	22	18	78	16	276
10	8	15	42	8	26	15	21	58	12	205
11	11	13	19	6	22	10	2	26	8	117
12	4	10	19	5	13	8	5	21	6	91
13	3	14	20	6	12	5	5	23	4	92
14	3	10	7	2	4	5	1	14	5	51
15	0	4	1	3	0	1	1	5	1	16
16	2	2	2	1	2	2	0	6	2	19
17	2	3	5	2	2	6	3	1	1	25
18	1	4	6	3	3	2	0	4	0	23
19	1	2	1	2	0	0	1	2	0	9
20	0	4	5	1	0	0	1	5	0	16
21	2	3	2	1	2	1	1	4	1	17
22	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8
23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
28	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total general	197	440	613	170	396	209	161	705	205	3.096

Tabla 35. Distribución según el motivo de la IVE.

Motivo de la IVE	n	%
A petición de la mujer	2.920	94,31
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	51	1,65
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	3,75
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable	9	0,29
Total	3.096	100

En el 5,69% de los casos el motivo de la IVE es el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o por riesgo de graves anomalías o anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave del feto. El resto de las IVE (94,31%) son a petición de la mujer.

Tabla 36. Distribución IVE por causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada

Causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada	n	%
Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida con rasgos depresivos	1	1,96
Trastorno de pánico [ansiedad episódica paroxística]	2	3,92
Trastorno de ansiedad generalizada	8	15,69
Trastorno de ansiedad, no especificado	5	9,80
Trastorno por estrés postraumático, no especificado	1	1,96
Trastorno adaptativo, no especificado	1	1,96
Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo	21	41,18
Trastorno adaptativo con ansiedad	7	13,73
Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión	3	5,88
Otras causas	2	3,92
TOTAL	51	100

La principal causa de IVE por grave riesgo para la vida o salud de la embarazada corresponde a un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo (41,18%).

Tabla 37. Distribución de IVE por causas de riesgo de graves anomalías en el feto.

Causas de riesgo de graves anomalías en el feto*	n	%
Neoplasias	3	2,34
Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	1,56
Enfermedad cardíaca, no especificada	3	2,34
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y posibles problemas en el parto	8	6,25
Malformaciones congénitas del sistema nervioso	13	10,16
Malformaciones congénitas del aparato circulatorio	7	5,47
Otras malformaciones	25	19,53
Síndrome de Down	32	25
Síndrome de Edwards	7	5,47
Otras anomalías cromosómicas	17	13,28
Otras causas	11	8,59
Total	128	100,00

*Posibilidad causa múltiple

El 43,75% de los casos de IVE por graves anomalías en el feto corresponden a cromosomopatías (principalmente síndrome de Down, 25%), seguidas de las causadas por malformaciones (35,16%).

Tabla 38. Distribución de IVE según motivo de la intervención y semanas de gestación.

Semanas gestación	A petición de la mujer		Riesgo embarazada o feto		Total	
	n	%	n	%	n	%
8 o menos	2.119	72,57	7	3,98	2.126	68,67
9 a 14	801	27,43	31	17,61	832	26,87
15 a 22	0	0	133	75,57	133	4,3
23 o más	0	0	5	2,84	5	0,16
Total	2.920	100	176	100	3.096	100

Todas las IVE a petición de la mujer se realizaron antes de las 15 semanas de gestación, y el 72,57% de ellas antes de la semana 9. En cuanto a las IVE motivadas por riesgos para la embarazada o riesgo fetal el 78,41% se realizaron después de las 15 semanas de gestación.

Tabla 39. Distribución de IVE según método de intervención y ubicación del centro.


Método de intervención*	Centros de Castilla y León		Centros de otras CCAA		Total	
	n	%	n	%	n	%
Dilatación y evacuación	44	1,3	37	9,02	81	2,14
Dilatación y aspiración	2.146	63,64	337	82,2	2.483	65,65
Mifepristona	625	18,53	20	4,9	645	17,06
Prostaglandina	516	15,3	15	3,65	531	14,04
Otros métodos	41	1,22	1	0,24	42	1,11
Total	3.372	100	410	100	3.782	100

*Posibilidad de combinación de métodos

El método más utilizado en los centros de Castilla y León para realizar las IVE fue el de dilatación y aspiración (63,64%), al igual que en los centros ubicados en otras comunidades autónomas (82,20%). Puede observarse que es frecuente la aplicación de más de un método.

EVOLUCIÓN DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2001-2023.

Figura 3. Evolución IVE en residentes en Castilla y León. 2001- 2023.



Desde el año 2001, el mayor pico de IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León se observa en el año 2011 con 3.582 IVE. A partir de ese año el número desciende progresivamente hasta 2014 en que permanece bastante estable, con un ligero aumento en 2015 y 2019. A partir de 2020, en que descendió el número de casos, se observa un incremento progresivo de los mismos hasta 2023.

Tabla 40. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia y año. 2001-2023.

Año	Provincia de residencia									
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2001	110	374	677	183	354	149	109	772	173	2.901
2002	121	357	694	186	335	159	118	793	151	2.914
2003	113	345	723	172	359	158	150	799	174	2.993
2004	128	372	699	191	285	152	153	790	134	2.904
2005	111	401	704	186	222	193	161	797	133	2.908
2006	119	453	813	243	218	198	165	792	138	3.139
2007	153	480	696	203	229	214	157	853	168	3.153
2008	174	496	772	204	237	263	157	866	167	3.336
2009	179	388	676	181	200	186	167	818	126	2.921
2010	164	459	690	224	215	201	176	851	153	3.133
2011	178	500	780	219	236	285	204	1011	169	3.582
2012	183	503	667	222	212	243	186	878	167	3.261
2013	179	485	690	217	193	247	154	827	129	3.121
2014	133	401	606	176	143	180	116	704	156	2.615
2015	145	402	611	189	129	196	113	723	144	2.652
2016	137	388	606	199	140	145	101	653	121	2.490
2017	126	378	586	163	151	174	122	695	136	2.531
2018	146	390	594	183	175	163	105	656	139	2.551
2019	150	430	562	177	204	199	113	693	146	2.674
2020	137	429	508	153	189	157	111	629	108	2.421
2021	131	338	558	165	223	202	120	702	158	2.597
2022	158	433	508	170	392	216	119	639	204	2.839
2023	197	440	613	170	396	209	161	705	205	3.096
Total	3372	9642	15033	4376	5437	4489	3238	17646	3.499	66.732

Figura 4. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia. 2001-2023.




Tabla 41. Tasas por 1.000 mujeres* entre 15 y 44 años según grupo de edad 2012-2023

AÑO	Grupos de edad						Total 15 a 44
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
2012	7,59	11,16	9,84	7,94	5,69	2,29	7,00
2013	7,21	10,84	9,62	7,91	5,74	2,64	6,91
2014	5,34	8,89	8,32	7,13	5,64	2,23	5,97
2015	5,89	8,92	9,12	7,31	5,86	2,46	6,25
2016	5,32	8,96	8,23	7,68	5,70	2,44	6,05
2017	5,21	10,6	9,24	7,72	5,53	2,55	6,36
2018	5,39	10,64	9,06	8,33	6,42	2,22	6,55
2019	5,96	10,89	9,84	8,57	6,88	2,69	6,99
2020	4,75	10,29	9,02	8,32	6,69	2,40	6,49
2021	4,63	10,15	10,59	9,46	7,41	2,70	7,07
2022	5,57	11,79	11,08	10,80	8,04	2,80	7,85
2023	5,66	13,78	12,29	10,77	8,74	3,22	8,57

*Datos INE. Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad (agrupación de países) a 1 de Enero del año correspondiente.

Se observa una disminución de la tasa de IVE por cada 1000 mujeres en el grupo de 15 a 19 años hasta 2021, y a partir de ese año aumenta hasta la actualidad, aunque permanece inferior al año 2012. En todos los demás grupos etarios la tasa actual es superior a la del año 2012.

CONCLUSIONES 2023

En el año 2023 se han notificado 3.096 IVE en mujeres con residencia en Castilla y León, lo que supone un incremento del 9,05% respecto al año 2022. Los mayores aumentos se registraron en Soria (35,29%), Ávila (24,68%) y León (20,67%) aunque afectaron a todas las provincias excepto Segovia, en la que hubo un descenso del 3,24%, y Palencia y Zamora en las que no hubo variación (en Zamora un 0,49%) (Tabla 2). El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se observa en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Salamanca que conjuntamente suponen casi un 70% del total (Tabla 1).

El número de IVE que han contado con financiación pública durante el año 2023, supera al de las realizadas sin financiación en todas las provincias excepto en León, Palencia y Salamanca (tabla 6 y figura 2). La mayor parte de las IVE son realizadas en centros de Castilla y León (87,05%) (Tabla 11). Durante este período ha disminuído el porcentaje de intervenciones en Castilla y León respecto a las realizadas en otras CCAA (90,24% en 2022).

La tasa de IVE es de 8,57 por cada 1000 mujeres residentes en Castilla y León (Tabla 5), considerando la población en el rango entre 15 y 44 años.

Respecto a las mujeres:

- La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 13 (5 casos) y los 48 años (1 caso). El 80,8% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años (Figura 1 y Tabla 3), registrándose las tasas más altas entre los 20 y 24 años (13,78/1000 mujeres), seguido del grupo de 25 a 29 (12,29/1000 mujeres). El 60,27% reside en grandes poblaciones (Tabla 32).
- Hasta los 24 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad es superior el número de las que conviven en pareja, que supone casi la mitad del total (Tabla 9).
- La mayoría de las mujeres han nacido en España (79,59%). Del resto, destacan las nacidas en Bulgaria (2,26%), Colombia (2,23%) y Rumanía (2,13%) (Tabla 13).
- La distribución por nacionalidad es muy similar a la del lugar de nacimiento, con un 79,84% de mujeres con nacionalidad española, 5,46% con nacionalidades de otros países de Europa, 12,72% de América, 1,58% de África y un 0,38% asiáticas (Tablas 15 y 16). El 18,04% de las extranjeras llevan menos de 5 años en España (Tabla 17).
- El 30,75% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, el 30,26% de ESO o equivalentes y el 22,03% tienen estudios superiores universitarios. El 0,90% son analfabetas o no tienen estudios. El número de mujeres con estudios superiores

aumenta con la edad de realización de la IVE. A mayor nivel de estudios mayor % de mujeres con ingresos propios. (Tabla 20).

- El 61,63% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios, obtenidos en su mayoría (57,07%) por trabajo por cuenta ajena (Tablas 21 y 22). Menos de la mitad de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares (41,65%) mientras que el 16,45% los recibe de su pareja (Tabla 24).
- Más de la mitad de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían ningún hijo a su cargo (53,71%) (Tabla 10) y sólo el 7,04% tienen 3 o más hijos vivos (Tabla 25). La mayoría de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían otra anterior (73,16%).
- Para el 6,91% de las mujeres era al menos la tercera ocasión en que se le realizaba una IVE (Tabla 26). Entre las mujeres a quienes se les había realizado alguna IVE anteriormente, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo (Tablas 26 y 27).
- Los métodos anticonceptivos más utilizados son los de barrera (30,07%) y los hormonales (15,63%), pero el 45,48% de las mujeres no emplean anticonceptivos de forma habitual (Tabla 31).
- El 60,37% de mujeres fueron informadas por primera vez sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo en centros sanitarios públicos, seguidas del 22,45% que recibieron información a través de Internet (Tabla 30).
- El principal motivo para la IVE es a petición de la mujer (94,31%). El grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o el riesgo de graves anomalías en el feto suponen el 1,65% y el 4,04% de las IVE respectivamente (Tabla 35).
- El 68,67% de las IVE tiene lugar antes de las 9 semanas de gestación y el 95,54 % antes de las 15 semanas (Tabla 33).
- El método de intervención principalmente utilizado en las IVE es el de dilatación y aspiración (65,65%), tanto en las practicadas en centros de Castilla y León (63,64%) como en centros de otras CCAA (82,20%) (Tabla 39).

ANEXOS 2023

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2023

Resultados expresados por Comunidad Autónoma y provincias.

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2023.

Tabla Cyl 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	13	296	710	627	591	573	264	22	3.096
Convivencia con hijos									
Sola	0	1	28	56	60	73	34	1	253
En pareja	0	7	87	169	225	300	154	15	957
Padres/familia	0	4	28	36	47	23	12	1	151
Otras	0	1	5	10	12	13	2	0	43
No consta	0	0	0	3	7	2	3	0	15
Convivencia sin hijos									
Sola	0	13	67	66	57	51	13	1	268
En pareja	0	25	116	137	112	90	37	4	521
Padres/familia	11	226	291	112	58	14	7	0	719
Otras	0	19	69	30	9	4	1	0	132
No consta	0	0	14	5	2	1	1	0	23
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	2	0	2	1	0	0	5
En pareja	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Padres/familia	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras	0	0	0	1	0	0	0	0	1
No consta	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	1	6	6	9	5	0	28
Primer grado	8	64	77	73	74	73	32	3	404
ESO y equivalentes	5	148	237	171	161	159	55	1	937
Bachillerato y FP	0	75	277	199	166	152	75	8	952
Escuelas universitarias y facultades	0	8	90	157	160	168	89	10	682
No clasificables	0	0	1	0	1	0	0	0	2
No consta	0	0	27	21	23	12	8	0	91
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	6	84	152	179	189	185	87	8	890
10001-50000	0	41	69	72	59	68	28	3	340
50001-500000	7	171	489	376	343	320	149	11	1866
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	13	283	562	346	234	158	58	4	1658
Uno	0	12	108	146	163	172	90	7	698
Dos	0	1	34	100	136	163	79	9	522
Tres	0	0	6	32	44	58	22	2	164
Cuatro	0	0	0	0	11	15	13	0	39
Cinco o mas	0	0	0	3	3	7	2	0	15

Tabla CyL 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	13	296	710	627	591	573	264	22	3.096
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	13	278	556	424	406	391	180	17	2.265
Uno	0	16	127	154	128	118	70	4	617
Dos	0	1	23	36	40	38	8	0	146
Tres	0	1	4	8	11	9	3	0	36
Cuatro	0	0	0	4	3	9	0	1	17
Cinco o mas	0	0	0	1	3	8	3	0	15
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	3	6	6	8	0	0	23
Barrera	4	135	235	169	168	150	67	3	931
Mecánicos	0	0	3	2	1	4	0	0	10
Hormonales	1	28	109	125	102	81	37	1	484
Definitivos	0	2	2	0	1	2	1	0	8
No consta	4	18	63	46	38	39	21	3	232
No utiliza	4	113	295	279	275	289	138	15	1.408
Tipo de centro									
Hospitalario	2	61	144	122	107	95	37	3	571
Público	1	32	78	57	47	43	17	0	275
Privado	1	29	66	65	60	52	20	3	296
Extrahospitalario	11	235	566	505	484	478	227	19	2.525
Público	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Privado	11	235	565	504	484	478	227	19	2.523
Lugar de información									
C.S.Público	7	209	455	351	356	335	143	13	1.869
C.S.Privado	1	22	75	75	61	59	37	5	335
Teléfono/Información al ciudadano	0	1	3	5	1	3	1	0	14
Amigos/familia	1	15	30	32	27	21	7	0	133
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	2	46	139	153	135	143	73	4	695
No consta	2	3	8	11	11	12	3	0	50
Semanas de Gestación									
8 o menos	7	201	495	458	401	371	181	12	2.126
9-14 semanas	5	86	203	153	158	165	52	10	832
15-22 semanas	1	9	11	14	31	36	31	0	133
23 o más semanas	0	0	1	2	1	1	0	0	5

Tabla CyL 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo, método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	13	296	710	627	591	573	264	22	3.096
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	12	286	696	605	552	520	228	21	2.920
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	9	7	13	9	8	4	0	51
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	6	7	27	44	30	1	116
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	1	2	3	1	2	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	2	5	20	19	15	12	7	1	81
Dilatación y aspiración	8	242	547	496	481	474	216	19	2.483
Mifepristona	3	60	148	120	122	128	60	4	645
Prostaglandinas	2	51	109	88	105	116	57	3	531
Otros/NC	0	1	12	10	10	5	4	0	42

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla CyL 4. I.V.E. número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							Total
	Analfabeta / Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Universitarias, Facultades	No clasificable	No consta	
Total IVE	28	404	937	952	682	2	91	3.096
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	1	5	19	22	30	0	1	78
Trabajadora Cuenta ajena	12	164	502	556	498	1	34	1.767
Pensionista	0	0	0	0	1	0	0	1
Estudiante	0	47	117	166	60	0	3	393
Desempleada	14	165	265	188	75	0	17	724
Trabajo Doméstico no remunerado	1	15	19	7	3	0	5	50
Otras	0	3	5	5	3	0	0	16
No consta	0	5	10	8	12	1	31	67
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	9	7	7	0	0	23
Barrera	2	88	287	298	239	0	17	931
Mecánicos	0	1	3	4	2	0	0	10
Hormonales	3	74	163	155	81	0	8	484
Definitivos	0	0	1	4	3	0	0	8
No consta	2	8	58	77	61	2	24	232
No utiliza	21	233	416	407	289	0	42	1.408
Lugar de Información								
C.S.Público	1	22	301	610	550	327	1	58
C.S.Privado	2	1	22	84	113	96	0	19
Teléfono/Información al ciudadano	3	0	0	4	9	1	0	0
Amigos/familia	4	0	12	35	42	42	0	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	5	68	191	226	199	0	6	695
No consta	0	1	13	12	17	1	6	50
Semanas de Gestación								
8 o menos	13	243	620	669	506	2	73	2126
9-14 semanas	13	144	285	242	130	0	18	832
15-22 semanas	2	16	32	38	45	0	0	133
23 o más semanas	0	1	0	3	1	0	0	5
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	26	387	897	901	616	2	91	2920
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	9	17	17	7	0	0	51
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	6	23	29	57	0	0	116
Anomalías fetales incomp. Con la vida	0	2	0	5	2	0	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CyL 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	275	296	571	2	2523	2525	3.096
Semanas de Gestación							
8 o menos	238	176	414	2	1710	1712	2126
9-14 semanas	36	93	129	0	703	703	832
15-22 semanas	1	27	28	0	105	105	133
23 o más semanas	0	0	0	0	5	5	5
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	274	258	532	2	2386	2388	2.920
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	21	21	0	30	30	51
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	17	18	0	98	98	116
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	9	9	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	23	23	0	58	58	81
Dilatación y aspiración	13	263	276	0	2207	2207	2.483
Mifepristona	264	3	267	2	376	378	645
Prostaglandinas	275	7	282	2	247	249	531
Otros/NC	0	0	0	0	42	42	42

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2023.

Tabla Ávila 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	14	49	31	38	45	18	2	197
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	1	2	4	5	0	0	12
En pareja	0	1	6	13	15	23	11	2	71
Padres/familia	0	0	5	3	3	1	3	0	15
Otras	0	0	0	0	0	2	0	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	3	6	3	4	0	0	16
En pareja	0	1	9	0	9	8	3	0	30
Padres/familia	0	12	20	6	3	2	0	0	43
Otras	0	0	5	1	1	0	1	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer grado	0	5	5	1	5	4	0	1	21
ESO y equivalentes	0	7	21	10	10	12	3	0	63
Bachillerato y FP	0	2	18	12	13	10	5	0	60
Escuelas universitarias y facultades	0	0	4	8	10	19	10	1	52
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	8	16	7	20	21	9	1	82
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50001-500000	0	6	33	24	18	24	9	1	115
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	13	37	13	15	14	3	0	95
Uno	0	1	11	8	8	10	7	1	46
Dos	0	0	1	10	10	15	4	0	40
Tres	0	0	0	0	4	6	3	1	14
Cuatro	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cinco o mas	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabla Ávila 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	14	49	31	38	45	18	2	197
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	13	37	23	22	34	10	2	141
Uno	0	1	10	6	13	5	7	0	42
Dos	0	0	2	2	2	6	1	0	13
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Barrera	0	9	8	6	5	7	3	0	38
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	1	8	3	6	8	1	1	27
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	1	0	0	1
No consta	0	1	4	3	1	2	4	1	15
No utiliza	0	3	29	19	26	26	10	2	115
Tipo de centro									
Hospitalario	0	0	4	3	6	10	1	1	25
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	4	3	6	10	1	1	25
Extrahospitalario	0	14	45	28	32	35	17	1	172
Público	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Privado	0	14	45	27	32	35	17	1	171
Lugar de información									
C.S. Público	0	11	31	16	27	24	9	1	119
C.S. Privado	0	1	4	5	2	4	5	0	21
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	2	1	0	2	1	0	6
Amigos/familia	0	1	4	1	3	1	1	0	11
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	1	8	8	6	14	2	1	40
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	13	35	24	25	29	13	1	140
9-14 semanas	0	1	14	6	9	15	2	1	48
15-22 semanas	0	0	0	1	4	1	3	0	9
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Ávila 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	14	49	31	38	45	18	2	197
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	14	48	28	34	42	14	2	182
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	1	2	0	2	1	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	1	4	1	3	0	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	4	2	0	2	1	0	10
Dilatación y aspiración	0	12	44	25	36	39	12	2	170
Mifepristona	0	1	2	5	6	5	7	0	26
Prostaglandinas	0	0	1	3	5	3	3	0	15
Otros/NC	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Ávila 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	0	21	63	60	52	0	1	197
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	1	2	5	0	0	8
Trabajadora Cuenta Ajena	0	11	31	33	35	0	0	110
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	3	6	10	2	0	1	22
Desempleada	0	7	21	15	8	0	0	51
Trabajo Doméstico no remunerado	0	0	4	0	0	0	0	4
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	2	0	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	1
Barrera	0	4	19	10	5	0	0	38
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	3	9	8	7	0	0	27
Definitivos/Otros	0	0	0	0	1	0	0	1
No consta	0	0	2	5	8	0	0	15
No utiliza	0	14	32	37	31	0	1	115
Lugar de Información								
C.S.Público	0	18	42	39	20	0	0	119
C.S.Privado	0	1	4	5	11	0	0	21
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	1	4	1	0	0	6
Amigos/familia	0	1	3	4	3	0	0	11
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	1	13	8	17	0	1	40
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	13	47	43	36	0	1	140
9-14 semanas	0	8	15	15	10	0	0	48
15-22 semanas	0	0	1	2	6	0	0	9
23 o más semanas	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	21	61	55	44	0	1	182
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	1	3	2	0	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	1	2	6	0	0	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Ávila 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	25	25	1	171	172	197
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	21	21	1	118	119	140
9-14 semanas	0	4	4	0	44	44	44
15-22 semanas	0	0	0	0	9	9	9
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	21	21	1	160	161	182
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	4	4	0	2	2	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	9	9	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	1	1	0	9	9	10
Dilatación y aspiración	0	23	23	0	147	147	170
Mifepristona	0	1	1	1	24	25	26
Prostaglandinas	0	0	0	10	5	15	15
Otros/NC	0	0	0	0	1	0	0

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2022.

Tabla Burgos 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	45	106	84	90	83	31	0	440
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	1	9	6	11	2	0	29
En pareja	0	0	14	19	39	49	20	0	141
Padres/familia	0	0	2	4	1	0	2	0	9
Otras	0	0	0	0	1	1	0	0	2
No consta	0	0	0	2	2	2	1	0	7
Convivencia sin hijos									
Sola	0	5	7	7	8	1	1	0	29
En pareja	0	6	23	27	24	16	5	0	101
Padres/familia	1	31	35	7	7	2	0	0	83
Otras	0	3	8	4	1	0	0	0	16
No consta	0	0	14	5	1	1	0	0	21
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	1	0	0	0	0	0	1
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Primer grado	0	7	10	11	10	9	4	0	51
ESO y equivalentes	1	21	29	15	20	30	4	0	120
Bachillerato y FP	0	12	30	28	20	19	7	0	116
Escuelas universitarias y facultades	0	4	17	19	29	18	12	0	99
No clasificables	0	0	0	0	1	0	0	0	1
No consta	0	0	20	11	10	7	3	0	51
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	5	13	10	22	11	6	0	67
10001-50000	0	11	12	23	18	21	8	0	93
50001-500000	1	29	81	51	50	51	17	0	280
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1	45	89	49	40	19	6	0	249
Uno	0	0	12	16	26	32	13	0	99
Dos	0	0	5	16	17	20	10	0	68
Tres	0	0	0	2	7	9	1	0	19
Cuatro	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Cinco o mas	0	0	0	1	0	2	0	0	3

Tabla Burgos 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	45	106	84	90	83	31	0	440
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1	39	80	62	71	51	21	0	325
Uno	0	4	22	19	13	16	9	0	83
Dos	0	1	4	2	5	8	1	0	21
Tres	0	1	0	1	1	3	0	0	6
Cuatro	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Barrera	0	16	39	27	23	24	10	0	139
Mecánicos	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Hormonales	1	5	20	19	17	13	2	0	77
Definitivos	0	1	0	0	0	0	0	0	1
No consta	0	1	1	0	2	0	1	0	5
No utiliza	0	22	44	36	48	46	18	0	214
Tipo de centro									
Hospitalario	1	32	79	60	52	46	18	0	288
Público	1	32	78	57	47	43	17	0	275
Privado	0	0	1	3	5	3	1	0	13
Extrahospitalario	0	13	27	24	38	37	13	0	152
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	13	27	24	38	37	13	0	152
Lugar de información									
C.S.Público	1	39	92	63	70	67	22	0	354
C.S.Privado	0	0	1	2	1	1	0	0	5
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Amigos/familia	0	2	1	6	2	1	2	0	14
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	4	12	11	17	14	7	0	65
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	34	82	70	65	54	22	0	328
9-14 semanas	0	11	23	12	15	24	3	0	88
15-22 semanas	0	0	1	1	10	5	6	0	23
23 o más semanas	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Tabla Burgos 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	45	106	84	90	83	31	0	440
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	1	45	105	81	78	75	25	0	410
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	1	2	3	1	0	0	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	8	7	6	0	21
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	1	1	2	1	0	0	5
Dilatación y aspiración	0	15	26	24	39	43	16	0	163
Mifepristona	1	32	80	59	54	49	20	0	295
Prostaglandinas	1	35	83	60	60	54	23	0	316
Otros/NC	0	0	0	1	3	0	0	0	4

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Burgos 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	2	51	120	116	99	1	51	440
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	4	2	4	0	1	11
Trabajadora Cuenta Ajena	1	23	76	82	76	1	23	282
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	5	12	12	17	0	1	47
Desempleada	1	23	25	20	2	0	9	80
Trabajo Doméstico no remunerado	0	0	2	0	0	0	4	6
Otras	0	0	1	0	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	13	13
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	1	0	0	0	1
Barrera	1	13	38	32	43	0	12	139
Mecánicos	0	0	2	0	1	0	0	3
Hormonales	1	14	25	20	12	0	5	77
Definitivos/Otros	0	0	0	1	0	0	0	1
No consta	0	0	2	1	0	1	1	5
No utiliza	0	24	53	61	43	0	33	214
Lugar de Información								
C.S.Público	2	36	97	93	74	1	51	354
C.S.Privado	0	0	2	1	2	0	0	5
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	2	0	0	0	0	2
Amigos/familia	0	2	6	5	1	0	0	14
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	13	13	17	22	0	0	65
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación								
8 o menos	2	36	85	84	75	1	45	328
9-14 semanas	0	12	29	25	16	0	6	88
15-22 semanas	0	3	6	6	8	0	0	23
23 o más semanas	0	0	0	1	0	0	0	1
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	2	48	112	108	88	1	51	410
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	4	0	2	0	0	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	4	7	9	0	0	21
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	1	0	0	0	2

Tabla Burgos 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	275	13	288	0	152	152	440
Semanas de Gestación							
8 o menos	238	5	243	0	85	85	328
9-14 semanas	36	2	38	0	50	50	88
15-22 semanas	1	6	7	0	16	16	23
23 o más semanas	0	0	0	0	1	1	1
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	274	7	281	0	129	129	410
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	6	6	0	1	1	7
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	1	0	20	20	21
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	2	2	2
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	3	3	0	2	2	5
Dilatación y aspiración	13	6	19	0	144	144	163
Mifepristona	264	1	265	0	30	30	295
Prostaglandinas	275	3	278	0	38	38	316
Otros/NC	0	0	0	0	4	4	4

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2023.

Tabla León 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	54	132	128	127	115	47	7	613
Convivencia con hijos									
Sola	0	1	5	11	15	15	8	0	55
En pareja	0	2	10	34	44	62	24	5	181
Padres/familia	0	1	3	5	11	5	2	0	27
Otras	0	0	0	1	3	2	1	0	7
No consta	0	0	0	1	2	0	1	0	4
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	19	17	13	15	1	1	66
En pareja	0	3	23	28	27	15	9	1	106
Padres/familia	3	44	56	27	10	0	1	0	141
Otras	0	3	15	4	1	1	0	0	24
No consta	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	1	0	0	0	0	0	1
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer grado	2	13	12	19	15	12	6	1	80
ESO y equivalentes	1	27	49	35	33	28	8	1	182
Bachillerato y FP	0	13	47	30	42	37	17	3	189
Escuelas universitarias y facultades	0	1	24	42	34	35	14	2	152
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	2	3	3	2	0	10
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	9	21	40	36	36	13	1	157
10001-50000	0	9	23	19	15	17	5	0	88
50001-500000	2	36	88	69	76	62	29	6	368
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3	50	114	76	52	31	11	2	339
Uno	0	4	15	29	37	32	19	2	138
Dos	0	0	3	14	27	35	14	3	96
Tres	0	0	0	9	7	14	3	0	33
Cuatro	0	0	0	0	4	3	0	0	7
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla León 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	54	132	128	127	115	47	7	613
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	3	51	104	86	82	90	29	5	450
Uno	0	3	22	34	32	19	18	2	130
Dos	0	0	4	5	9	4	0	0	22
Tres	0	0	2	3	3	1	0	0	9
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o mas	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	2	4	4	5	0	0	15
Barrera	1	30	57	48	51	41	21	1	250
Mecánicos	0	0	0	1	1	2	0	0	4
Hormonales	0	5	22	24	27	19	9	1	107
Definitivos/Otros	0	1	1	0	0	1	0	0	3
No consta	1	0	4	2	2	1	1	0	11
No utiliza	1	18	46	49	42	46	16	5	223
Tipo de centro									
Hospitalario	0	0	0	2	2	0	0	0	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	2	2	0	0	0	4
Extrahospitalario	3	54	132	126	125	115	47	7	609
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3	54	131	126	125	115	47	7	608
Lugar de información									
C.S.Público	2	32	69	52	57	56	18	5	291
C.S.Privado	0	3	13	20	16	17	13	1	83
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	0	10	14	19	15	14	3	0	75
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	1	9	34	28	33	23	12	1	141
No consta	0	0	2	9	6	5	1	0	23
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	41	96	92	84	77	35	3	429
9-14 semanas	2	13	35	33	38	31	5	4	161
15-22 semanas	0	0	1	3	5	7	7	0	23
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla León 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	54	132	128	127	115	47	7	613
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	3	54	131	124	122	108	40	7	589
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	4	1	0	1	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	1	0	4	7	5	0	17
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	0	1	3	0	1	0	5
Dilatación y aspiración	3	52	128	119	118	107	45	7	579
Mifepristona	0	4	8	11	14	13	4	1	55
Prostaglandinas	1	3	8	5	9	9	6	2	43
Otros/NC	0	0	0	0	0	1	0	0	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla León 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	0	80	182	189	152	0	10	613
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	1	5	9	7	0	0	22
Trabajadora Cuenta Ajena	0	27	80	103	110	0	5	325
Pensionista	0	0	0	0	1	0	0	1
Estudiante	0	8	22	34	12	0	0	76
Desempleada	0	39	62	37	18	0	1	157
Trabajo Doméstico no remunerado	0	2	7	3	1	0	1	14
Otras	0	2	2	2	3	0	0	9
No consta	0	1	4	1	0	0	3	9
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	6	5	4	0	0	15
Barrera	0	19	58	85	83	0	5	250
Mecánicos	0	1	0	3	0	0	0	4
Hormonales	0	13	37	36	19	0	2	107
Definitivos/Otros	0	0	1	2	0	0	0	3
No consta	0	0	2	5	3	0	1	11
No utiliza	0	47	78	53	43	0	2	223
Lugar de Información								
C.S.Público	0	60	105	81	44	0	1	291
C.S.Privado	0	5	25	29	22	0	2	83
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	0	8	16	23	26	0	2	75
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	7	32	49	50	0	3	141
No consta	0	0	4	7	10	0	2	23
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	48	116	136	121	0	8	429
9-14 semanas	0	28	64	44	23	0	2	161
15-22 semanas	0	4	2	9	8	0	0	23
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	76	180	179	144	0	10	589
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	2	1	3	0	0	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	2	1	6	8	0	0	17
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabla León 5. Número I.V.E. según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	4	4	1	608	609	613
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	2	2	1	426	427	429
9-14 semanas	0	0	0	0	161	161	161
15-22 semanas	0	2	2	0	21	21	23
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	2	2	1	586	587	589
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	2	2	0	4	4	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	17	17	17
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	1	1
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	2	2	0	3	3	5
Dilatación y aspiración	0	2	2	0	577	577	579
Mifepristona	0	0	0	1	54	55	55
Prostaglandinas	0	0	0	1	78	79	79
Otros/NC	0	0	0	0	1	1	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2023.

Tabla Palencia 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	16	34	28	32	37	21	2	170
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	7	3	2	3	4	0	19
En pareja	0	2	2	7	12	20	12	0	55
Padres/familia	0	0	0	3	1	2	0	0	6
Otras	0	0	0	1	1	0	0	0	2
No consta	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Convivencia sin hijos									
Sola	0	1	3	3	4	3	1	0	15
En pareja	0	2	4	5	4	9	3	2	29
Padres/familia	0	9	16	6	7	0	1	0	39
Otras	0	2	2	0	0	0	0	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	10	6	6	6	5	0	34
Primer grado	0	4	6	12	16	29	15	2	84
ESO y equivalentes	0	9	16	9	8	2	1	0	45
Bachillerato y FP	0	2	2	1	1	0	0	0	6
Escuelas universitarias y facultades	0	0	0	0	1	0	0	0	1
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	8	10	10	11	19	8	1	67
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50001-500000	0	8	24	18	21	18	13	1	103
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	14	25	13	15	12	5	1	85
Uno	0	2	7	11	7	10	8	0	45
Dos	0	0	1	4	7	13	6	1	32
Tres	0	0	1	0	3	1	2	0	7
Cuatro	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Palencia 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	16	34	28	32	37	21	2	170
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	16	28	21	17	26	16	2	126
Uno	0	0	4	7	10	8	4	0	33
Dos	0	0	2	0	4	2	1	0	9
Tres	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Barrera	0	10	9	10	10	12	4	0	55
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	2	7	6	7	10	3	0	35
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	0	1	0	0	2
No utiliza	0	4	18	11	14	14	14	2	77
Tipo de centro									
Hospitalario	0	7	14	11	8	12	8	1	61
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	7	14	11	8	12	8	1	61
Extrahospitalario	0	9	20	17	24	25	13	1	109
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	9	20	17	24	25	13	1	109
Lugar de información									
C.S.Público	0	11	20	17	12	19	10	1	90
C.S.Privado	0	0	1	0	4	1	1	1	8
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	0	0	1	0	1	2	0	0	4
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	5	11	11	15	15	10	0	67
No consta	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	7	26	20	26	21	16	1	117
9-14 semanas	0	8	6	7	4	10	3	1	39
15-22 semanas	0	1	2	1	2	6	2	0	14
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Palencia 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo, método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	16	34	28	32	37	21	2	170
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	15	32	27	29	30	17	2	152
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	0	2	2	0	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	1	1	0	5	4	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	1	0	1	2	1	0	5
Dilatación y aspiración	0	15	30	27	31	34	19	2	158
Mifepristona	0	2	1	0	1	5	0	0	9
Prostaglandinas	0	2	1	2	3	6	2	0	16
Otros/NC	0	1	3	0	0	0	0	0	4

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Palencia 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	1	18	52	61	38	0	0	170
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	1	4	2	0	0	7
Trabajadora Cuenta Ajena	0	9	35	35	28	0	0	107
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	1	4	9	3	0	0	17
Desempleada	1	8	11	13	5	0	0	38
Trabajo Doméstico no remunerado	0	0	1	0	0	0	0	1
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	1	0	0	0	1
Barrera	0	5	20	16	14	0	0	55
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	3	11	16	5	0	0	35
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	1	0	0	2
No utiliza	1	10	21	27	18	0	0	77
Lugar de Información								
C.S.Público	0	12	26	33	19	0	0	90
C.S.Privado	0	1	2	3	2	0	0	8
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	0	1	1	0	2	0	0	4
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	1	4	22	25	15	0	0	67
No consta	0	0	1	0	0	0	0	1
Semanas de Gestación								
8 o menos	1	13	32	45	26	0	0	117
9-14 semanas	0	4	14	13	8	0	0	39
15-22 semanas	0	1	6	3	4	0	0	14
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	1	17	46	57	31	0	0	152
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	3	1	2	0	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	3	3	4	0	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabla Palencia 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	61	61	0	109	109	170
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	32	32	0	85	85	117
9-14 semanas	0	22	22	0	17	17	39
15-22 semanas	0	7	7	0	7	7	14
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	52	52	0	100	100	152
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	0	5	5	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	8	8	0	3	3	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	1	1
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	5	5	0	0	2	2
Dilatación y aspiración	0	54	54	0	104	104	158
Mifepristona	0	0	0	0	9	9	9
Prostaglandinas	0	2	2	0	14	14	16
Otros/NC	0	0	0	0	4	4	4

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2023.

Tabla Salamanca 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	46	107	78	69	58	32	3	396
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	1	7	3	7	1	0	19
En pareja	0	0	8	22	31	24	21	3	109
Padres/familia	0	1	2	3	2	4	1	0	13
Otras	0	0	0	0	1	1	1	0	3
No consta	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Convivencia sin hijos									
Sola	0	1	19	11	8	6	2	0	47
En pareja	0	3	18	16	9	12	4	0	62
Padres/familia	2	38	37	10	10	2	1	0	100
Otras	0	3	20	7	2	1	0	0	33
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	2	0	0	0	2
En pareja	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	1	0	0	0	0	1
No consta	1	0	2	1	0	0	0	0	4
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Primer grado	3	4	8	5	8	5	5	0	38
ESO y equivalentes	0	30	32	30	19	19	7	0	137
Bachillerato y FP	0	12	42	18	14	17	5	2	110
Escuelas universitarias y facultades	0	0	19	20	21	14	14	1	89
No clasificables	0	0	1	0	0	0	0	0	1
No consta	0	0	5	5	7	2	1	0	20
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	11	19	23	24	13	12	1	104
10001-50000	0	5	7	7	7	10	3	0	39
50001-500000	2	30	81	48	38	35	17	2	253
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3	45	96	46	31	22	7	0	250
Uno	0	1	8	16	22	15	10	1	73
Dos	0	0	3	12	12	15	9	2	53
Tres	0	0	0	2	3	5	1	0	11
Cuatro	0	0	0	0	1	1	4	0	6
Cinco o mas	0	0	0	2	0	0	1	0	3

Tabla Salamanca 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	46	107	78	69	58	32	3	396
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	3	44	87	48	53	44	23	2	304
Uno	0	2	15	26	12	11	7	1	74
Dos	0	0	5	4	4	3	1	0	17
Tres	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	1	19	19	15	11	8	4	0	77
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	2	7	6	5	3	3	0	26
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	15	45	32	26	23	13	2	158
No utiliza	0	10	36	25	27	24	12	1	135
Tipo de centro									
Hospitalario	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Extrahospitalario	3	46	107	78	68	58	32	3	395
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3	46	107	78	68	58	32	3	395
Lugar de información									
C.S.Público	1	27	51	38	36	26	18	1	198
C.S.Privado	1	13	41	31	22	17	12	2	139
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Amigos/familia	0	1	4	2	3	3	0	0	13
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	3	5	6	3	6	1	0	24
No consta	1	2	5	1	5	6	1	0	21
Semanas de Gestación									
8 o menos	3	34	73	58	50	38	20	1	277
9-14 semanas	0	12	34	19	17	17	7	2	108
15-22 semanas	0	0	0	0	2	2	5	0	9
23 o más semanas	0	0	0	1	0	1	0	0	2

Tabla Salamanca 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	3	46	107	78	69	58	32	3	396
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	3	46	107	77	66	53	27	3	382
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	2	4	5	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	1	2	10	10	3	5	2	1	34
Dilatación y aspiración	1	31	62	45	43	34	19	1	236
Mifepristona	1	13	37	23	28	22	16	1	141
Prostaglandinas	0	1	3	1	5	8	9	0	27
Otros/NC	0	0	0	1	0	0	0	0	1

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Salamanca 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	1	38	137	110	89	1	20	396
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	2	1	0	2	0	0	5
Trabajadora Cuenta Ajena	1	9	62	55	64	0	6	197
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	6	27	34	6	0	0	73
Desempleada	0	16	39	15	10	0	6	86
Trabajo Doméstico no remunerado	0	3	1	0	0	0	0	4
Otras	0	0	1	0	0	0	0	1
No consta	0	2	6	6	7	1	8	30
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	0	6	33	20	18	0	0	77
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	6	14	3	3	0	0	26
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	7	46	47	37	1	20	158
No utiliza	1	19	44	40	31	0	0	135
Lugar de Información								
C.S.Público	0	31	79	54	34	0	0	198
C.S.Privado	0	6	41	42	34	0	16	139
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	1	0	0	0	0	1
Amigos/familia	0	0	5	2	6	0	0	13
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	1	0	5	8	10	0	0	24
No consta	0	1	6	4	5	1	4	21
Semanas de Gestación								
8 o menos	1	24	93	77	68	1	13	277
9-14 semanas	0	13	43	29	16	0	7	108
15-22 semanas	0	1	1	2	5	0	0	9
23 o más semanas	0	0	0	2	0	0	0	2
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	1	37	135	106	82	1	20	382
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	1	0	0	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	2	1	7	0	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	2	0	0	0	2

Tabla Salamanca 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	1	1	0	395	395	396
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	1	1	0	276	276	277
9-14 semanas	0	0	0	0	108	108	108
15-22 semanas	0	0	0	0	9	9	9
23 o más semanas	0	0	0	0	2	2	2
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	1	1	0	381	381	382
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	0	1	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	11	11	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	2	2	2
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	0	0	0	34	34	34
Dilatación y aspiración	0	1	1	0	235	235	236
Mifepristona	0	0	0	0	141	141	141
Prostaglandinas	0	0	0	0	27	27	27
Otros/NC	0	0	0	0	1	1	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2023.

Tabla Segovia 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos							Total	
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		>44
TOTAL IVE	1	14	57	37	40	37	21	2	209
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	2	2	5	9	1	1	20
En pareja	0	0	9	6	17	21	14	1	68
Padres/familia	0	0	4	4	2	1	2	0	13
Otras	0	0	0	3	1	1	0	0	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	0	2	4	5	2	2	2	0	17
En pareja	0	2	6	5	7	2	1	0	23
Padres/familia	1	8	26	8	5	0	1	0	49
Otras	0	2	6	4	1	0	0	0	13
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	1	0	0	1
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Primer grado	1	2	5	5	3	7	5	0	28
ESO y equivalentes	0	6	18	14	12	12	5	0	67
Bachillerato y FP	0	5	27	13	13	10	4	1	73
Escuelas universitarias y facultades	0	1	6	5	9	7	7	1	36
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	7	25	18	22	21	16	1	111
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50001-500000	0	7	32	19	18	16	5	1	98
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1	14	42	22	15	5	4	0	103
Uno	0	0	6	10	6	14	2	0	38
Dos	0	0	6	4	14	14	7	2	47
Tres	0	0	3	1	3	4	5	0	16
Cuatro	0	0	0	0	2	0	3	0	5
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Segovia 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	14	57	37	40	37	21	2	209
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1	13	43	20	31	17	15	1	141
Uno	0	1	11	14	6	13	4	1	50
Dos	0	0	2	3	1	4	0	0	10
Tres	0	0	1	0	1	3	1	0	6
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o mas	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Barrera	0	5	21	8	11	5	3	1	54
Mecánicos	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Hormonales	0	3	10	10	3	5	8	0	39
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	1	0	0	1
No utiliza	1	6	25	19	26	24	10	1	112
Tipo de centro									
Hospitalario	0	3	8	10	13	5	6	1	46
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	3	8	10	13	5	6	1	46
Extrahospitalario	1	11	49	27	27	32	15	1	163
Público	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Privado	1	11	49	27	27	32	15	1	163
Lugar de información									
C.S.Público	1	10	45	21	24	23	13	1	138
C.S.Privado	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Amigos/familia	0	1	4	2	0	0	1	0	8
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	3	8	13	14	13	7	1	59
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	10	36	24	29	21	10	1	131
9-14 semanas	1	3	19	11	9	12	9	1	65
15-22 semanas	0	1	2	2	2	4	2	0	13
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Segovia 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	14	57	37	40	37	21	2	209
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	1	13	54	35	37	32	18	2	192
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	2	0	0	1	2	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	1	2	3	4	1	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	0	0	3	0	2	0	6
Dilatación y aspiración	1	12	55	37	37	37	17	2	198
Mifepristona	0	1	3	2	1	6	3	0	16
Prostaglandinas	0	0	3	3	3	7	2	0	18
Otros/NC	0	0	1	0	0	0	0	0	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Segovia 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	3	28	67	73	36	0	2	209
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	0	0	3	0	0	3
Trabajadora Cuenta Ajena	2	13	44	39	25	0	0	123
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	5	18	5	0	1	29
Desempleada	1	12	17	15	3	0	0	48
Trabajo Doméstico no remunerado	0	3	1	1	0	0	0	5
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	1	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	1
Barrera	0	3	21	19	11	0	0	54
Mecánicos	0	0	1	1	0	0	0	2
Hormonales	0	5	13	14	7	0	0	39
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	0	0	0	1
No utiliza	3	20	31	38	18	0	2	112
Lugar de Información								
C.S.Público	2	23	48	47	16	0	2	138
C.S.Privado	0	0	0	2	0	0	0	2
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	2	0	0	0	2
Amigos/familia	0	0	3	4	1	0	0	8
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	1	5	16	18	19	0	0	59
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación								
8 o menos	2	14	42	46	25	0	2	131
9-14 semanas	1	12	22	23	7	0	0	65
15-22 semanas	0	2	3	4	4	0	0	13
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	3	26	62	69	30	0	2	192
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	3	1	1	0	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	2	3	5	0	0	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Segovia 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	46	46	0	163	163	209
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	30	30	0	101	101	131
9-14 semanas	0	13	13	0	52	52	65
15-22 semanas	0	3	3	0	10	10	13
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	41	41	0	151	151	192
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	3	3	0	3	3	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	2	2	0	9	9	11
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	4	4	0	2	2	6
Dilatación y aspiración	0	42	42	0	156	156	198
Mifepristona	0	0	0	0	16	16	16
Prostaglandinas	0	0	0	0	18	18	18
Otros/NC	0	0	0	0	1	1	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2023.

Tabla Soria 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	20	40	43	31	23	4	0	161
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	7	2	2	1	0	12
En pareja	0	0	8	10	9	16	3	0	46
Padres/familia	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Otras	0	0	3	1	1	0	0	0	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	4	4	7	1	0	0	16
En pareja	0	2	5	9	7	2	0	0	25
Padres/familia	0	17	17	10	4	1	0	0	49
Otras	0	1	3	1	0	1	0	0	6
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer grado	0	1	2	4	0	3	1	0	11
ESO y equivalentes	0	8	11	9	6	7	0	0	41
Bachillerato y FP	0	10	21	20	13	8	2	0	74
Escuelas universitarias y facultades	0	1	6	10	12	5	1	0	35
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	8	11	18	13	9	0	0	59
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50001-500000	0	12	29	25	18	14	4	0	102
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	20	29	21	14	2	0	0	86
Uno	0	0	9	11	4	7	3	0	34
Dos	0	0	2	9	10	6	1	0	28
Tres	0	0	0	2	3	7	0	0	12
Cuatro	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Soria 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	20	40	43	31	23	4	0	161
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	19	30	25	20	18	2	0	114
Uno	0	1	10	11	8	3	1	0	34
Dos	0	0	0	5	2	0	1	0	8
Tres	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Cuatro	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Cinco o mas	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Barrera	0	10	19	9	11	4	1	0	54
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	1	2	14	5	6	1	0	29
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	0	0	0	0	1
No utiliza	0	9	19	18	15	12	2	0	75
Tipo de centro									
Hospitalario	0	19	37	30	24	22	3	0	135
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	19	37	30	24	22	3	0	135
Extrahospitalario	0	1	3	13	7	1	1	0	26
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	1	3	13	7	1	1	0	26
Lugar de información									
C.S.Público	0	19	35	25	23	18	3	0	123
C.S.Privado	0	1	2	4	1	2	1	0	11
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Amigos/familia	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	0	3	12	6	3	0	0	24
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	10	27	30	18	14	2	0	101
9-14 semanas	0	10	10	12	11	7	2	0	52
15-22 semanas	0	0	3	1	2	2	0	0	8
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Soria 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	0	20	40	43	31	23	4	0	161
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	19	37	40	29	21	4	0	150
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	2	0	0	0	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	2	1	2	2	0	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	3	4	1	1	0	0	9
Dilatación y aspiración	0	20	34	36	28	21	3	0	142
Mifepristona	0	0	3	2	1	0	1	0	7
Prostaglandinas	0	0	2	2	2	1	0	0	7
Otros/NC	0	0	0	1	0	0	0	0	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Soria 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	0	11	41	74	35	0	0	161
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	0	2	2	0	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	0	5	24	38	16	0	0	83
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	5	14	9	0	0	28
Desempleada	0	4	11	16	6	0	0	37
Trabajo Doméstico no remunerado	0	1	1	2	2	0	0	6
Otras	0	0	0	1	0	0	0	1
No consta	0	1	0	1	0	0	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	1	0	0	2
Barrera	0	2	9	30	13	0	0	54
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	2	8	11	8	0	0	29
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	0	0	0	1
No utiliza	0	7	23	32	13	0	0	75
Lugar de Información								
C.S.Público	0	8	30	59	26	0	0	123
C.S.Privado	0	2	2	4	3	0	0	11
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	2	0	0	0	2
Amigos/familia	0	0	0	1	0	0	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	1	9	8	6	0	0	24
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	7	26	41	27	0	0	101
9-14 semanas	0	4	13	29	6	0	0	52
15-22 semanas	0	0	2	4	2	0	0	8
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	11	39	67	33	0	0	150
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	4	0	0	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	2	3	2	0	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Soria 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	135	135	0	26	26	161
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	77	77	0	24	24	101
9-14 semanas	0	51	51	0	1	1	52
15-22 semanas	0	7	7	0	1	1	8
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	125	125	0	25	25	150
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	3	3	0	1	1	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	7	7	0	0	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	6	6	0	3	3	9
Dilatación y aspiración	1	126	126	0	16	16	142
Mifepristona	0	1	1	0	6	6	7
Prostaglandinas	0	2	2	0	5	5	7
Otros/NC	0	1	1	0	0	0	1

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2023.

Tabla Valladolid 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	70	143	158	123	135	70	5	705
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	11	13	17	16	16	0	73
En pareja	0	2	21	42	46	65	36	3	215
Padres/familia	0	2	7	10	22	8	1	1	51
Otras	0	1	2	4	3	6	0	0	16
No consta	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Convivencia sin hijos									
Sola	0	4	7	9	6	17	4	0	47
En pareja	0	4	22	42	16	20	10	1	115
Padres/familia	1	52	65	30	10	2	2	0	162
Otras	0	5	8	8	2	1	0	0	24
No consta	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	1	6	3	6	2	0	18
Primer grado	1	20	25	23	24	24	6	1	124
ESO y equivalentes	0	35	53	43	42	28	13	0	214
Bachillerato y FP	0	15	55	45	30	36	22	0	203
Escuelas universitarias y facultades	0	0	9	39	23	41	25	4	141
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	2	1	0	2	0	5
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	20	27	40	24	41	16	2	171
10001-50000	0	13	19	21	14	13	9	3	92
50001-500000	0	37	97	97	85	81	45	0	442
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1	65	102	88	34	40	17	1	348
Uno	0	4	30	34	43	42	22	3	178
Dos	0	1	9	21	28	33	21	0	113
Tres	0	0	2	15	12	9	6	1	45
Cuatro	0	0	0	0	4	6	3	0	13
Cinco o mas	0	0	0	0	2	5	1	0	8

Tabla Valladolid 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	70	143	158	123	135	70	5	705
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1	67	114	112	85	81	49	4	513
Uno	0	3	25	29	22	36	15	0	130
Dos	0	0	3	11	11	9	3	0	37
Tres	0	0	1	3	3	1	1	0	9
Cuatro	0	0	0	2	2	3	0	1	8
Cinco o mas	0	0	0	1	0	5	2	0	8
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	1	29	57	37	37	38	15	1	215
Mecánicos	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hormonales	0	6	27	33	23	12	9	0	110
Definitivos/ Otros	0	0	1	0	1	0	1	0	3
No consta	0	0	1	1	1	4	1	0	8
No utiliza	0	35	57	87	61	80	44	4	368
Tipo de centro									
Hospitalario	0	0	1	6	1	0	1	0	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	1	6	1	0	1	0	9
Extrahospitalario	1	70	142	152	122	135	69	5	696
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	70	142	152	122	135	69	5	696
Lugar de información									
C.S.Público	1	49	86	94	84	80	34	4	432
C.S.Privado	0	2	5	7	5	6	4	0	29
Teléfono/Información al ciudadano	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Amigos/familia	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	18	52	57	33	48	32	1	241
No consta	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	39	92	107	73	88	51	4	455
9-14 semanas	0	25	48	46	46	40	14	1	220
15-22 semanas	0	6	2	5	3	7	5	0	28
23 o más semanas	0	0	1	0	1	0	0	0	2

Tabla Valladolid 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	1	70	143	158	123	135	70	5	705
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	1	64	140	153	117	123	64	4	666
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	5	1	3	2	2	0	0	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	1	2	3	10	5	1	23
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	1	0	1	0	1	0	3
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	0	1	0	1	0	0	3
Dilatación y aspiración	1	69	134	150	115	127	66	5	667
Mifepristona	0	5	5	10	9	18	8	1	56
Prostaglandinas	0	9	5	11	15	23	10	1	74
Otros/NC	0	8	6	7	3	4	0	0	28

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Valladolid 4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción					Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP					
Total IVE	18	124	214	203	141	0	5	705	
Situación laboral									
Trabajadora Cuenta propia	0	0	5	1	3	0	0	9	
Trabajadora Cuenta Ajena	8	56	118	135	115	0	0	432	
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estudiante	0	17	28	25	5	0	0	75	
Desempleada	10	44	61	40	16	0	1	172	
Trabajo Doméstico no remunerado	0	5	2	1	0	0	0	8	
Otras	0	1	0	1	0	0	0	2	
No consta	0	1	0	0	2	0	4	7	
Métodos Anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barrera	1	27	71	72	44	0	0	215	
Mecánicos	0	0	0	0	1	0	0	1	
Hormonales	2	20	36	35	17	0	0	110	
Definitivos/Otros	0	0	0	1	2	0	0	3	
No consta	2	1	0	1	3	0	1	8	
No utiliza	13	76	107	94	74	0	4	368	
Lugar de Información									
C.S.Público	15	85	140	112	77	0	3	432	
C.S.Privado	1	6	2	10	10	0	0	29	
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	1	0	0	0	1	
Amigos/familia	0	0	0	0	1	0	0	1	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	2	33	72	80	52	0	2	241	
No consta	0	0	0	0	1	0	0	1	
Semanas de Gestación									
8 o menos	5	70	132	147	97	0	4	455	
9-14 semanas	12	49	72	49	37	0	1	220	
15-22 semanas	1	4	10	7	6	0	0	28	
23 o más semanas	0	1	0	0	1	0	0	2	
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	17	119	203	195	127	0	5	666	
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	4	4	4	0	0	0	13	
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	7	3	13	0	1	23	
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	1	1	0	0	3	

Tabla Valladolid 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	9	9	0	696	696	705
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	7	7	0	448	448	455
9-14 semanas	0	1	1	0	219	219	220
15-22 semanas	0	1	1	0	27	27	28
23 o más semanas	0	0	0	0	2	2	2
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	8	8	0	658	658	666
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	0	12	12	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	23	23	23
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	3	3	3
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	1	1	0	2	2	3
Dilatación y aspiración	0	8	8	0	659	659	667
Mifepristona	0	0	0	0	56	56	56
Prostaglandinas	0	0	0	0	138	138	74
Otros/NC	0	0	0	0	28	28	28

* Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2023.

Tabla Zamora 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	4	17	42	40	41	40	20	1	205
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	2	6	5	1	0	14
En pareja	0	0	9	16	12	20	13	1	71
Padres/familia	0	0	5	3	4	2	1	0	15
Otras	0	0	0	0	1	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	1	4	6	2	2	0	15
En pareja	0	2	6	5	9	6	2	0	30
Padres/familia	3	15	19	8	2	5	1	0	53
Otras	0	0	2	1	1	0	0	0	4
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padres/familia	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Primer grado	1	10	6	2	4	6	4	0	33
ESO y equivalentes	3	4	16	8	14	8	8	0	61
Bachillerato y FP	0	3	16	21	12	9	5	0	66
Escuelas universitarias y facultades	0	0	4	8	9	16	2	1	40
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	2	8	10	13	17	14	7	1	72
10001-50000	0	3	8	2	5	7	3	0	28
50001-500000	2	6	24	25	19	19	10	0	105
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	4	17	28	18	18	13	5	0	103
Uno	0	0	10	11	10	10	6	0	47
Dos	0	0	4	10	11	12	7	1	45
Tres	0	0	0	1	2	3	1	0	7
Cuatro	0	0	0	0	0	2	1	0	3
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Zamora 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	4	17	42	40	41	40	20	1	205
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	4	16	33	27	25	30	15	1	151
Uno	0	1	8	8	12	7	5	0	41
Dos	0	0	1	4	2	2	0	0	9
Tres	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cuatro	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Cinco o mas	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Barrera	1	7	6	9	9	11	6	0	49
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	3	6	10	9	5	1	0	34
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	1	8	6	6	7	1	1	31
No utiliza	2	6	21	15	16	17	12	0	89
Tipo de centro									
Hospitalario	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Extrahospitalario	3	17	41	40	41	40	20	1	203
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3	17	41	40	41	40	20	1	203
Lugar de información									
C.S.Público	1	11	26	25	23	22	16	0	124
C.S.Privado	0	2	8	5	9	11	1	1	37
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	1	0	2	2	1	0	0	0	6
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	1	3	6	7	8	7	2	0	34
No consta	1	1	0	1	0	0	1	0	4
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	13	28	33	31	29	12	1	148
9-14 semanas	2	3	14	7	9	9	7	0	51
15-22 semanas	1	1	0	0	1	2	1	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Zamora 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								Total
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
TOTAL IVE	4	17	42	40	41	40	20	1	205
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	3	16	42	40	40	36	19	1	197
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	1	4	1	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	1	0	1	0	2	0	0	0	4
Dilatación y aspiración	2	16	34	33	34	32	19	0	170
Mifepristona	1	2	9	8	8	10	1	1	40
Prostaglandinas	0	1	3	1	3	5	2	0	15
Otros/NC	0	0	0	1	0	1	0	0	2

* Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Zamora 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	3	33	61	66	40	0	2	205
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	1	2	2	2	2	0	0	9
Trabajadora Cuenta Ajena	0	11	32	36	29	0	0	108
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	7	8	10	1	0	0	26
Desempleada	1	12	18	17	7	0	0	55
Trabajo Doméstico no remunerado	1	1	0	0	0	0	0	2
Otras	0	0	1	1	0	0	0	2
No consta	0	0	0	0	1	0	2	3
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	2	0	0	2
Barrera	0	9	18	14	8	0	0	49
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	0	8	10	12	3	0	1	34
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	6	15	9	0	1	31
No utiliza	3	16	27	25	18	0	0	89
Lugar de Información								
C.S.Público	3	28	43	32	17	0	1	124
C.S.Privado	0	1	6	17	12	0	1	37
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/familia	0	0	1	3	2	0	0	6
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	4	9	13	8	0	0	34
No consta	0	0	2	1	1	0	0	4
Semanas de Gestación								
8 o menos	2	18	47	50	31	0	0	148
9-14 semanas	0	14	13	15	7	0	2	51
15-22 semanas	1	1	1	1	2	0	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	2	32	59	65	37	0	2	197
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	0	0	0	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	1	1	3	0	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla Zamora 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						TOTAL
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	
TOTAL I.V.E.	0	2	2	0	203	203	205
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	1	1	0	147	147	148
9-14 semanas	0	0	0	0	51	51	51
15-22 semanas	0	1	1	0	5	5	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	1	1	0	196	196	197
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	0	1	1	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	6	6	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	0	0	0	3	3	3
Dilatación y aspiración	0	0	0	0	169	169	169
Mifepristona	0	0	0	0	40	40	40
Prostaglandinas	0	0	0	0	15	15	15
Otros/NC	0	0	0	0	2	2	2

* Posibilidad de utilización de más de un método



FICHA DE NOTIFICACIÓN



NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NOMBRE DEL CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE RESIDENCIA		PROVINCIA
CONVIVENCIA		RESIDE FUERA DE ESPAÑA		MUNICIPIO
<input type="checkbox"/> SOLA <input type="checkbox"/> EN PAREJA <input type="checkbox"/> CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> OTRAS PERSONAS <input type="checkbox"/> NO CONSTA <input type="checkbox"/> CON HIJOS <input type="checkbox"/> SIN HIJOS				CÓDIGO POSTAL
PAÍS DE NACIMIENTO		AÑO DE LLEGADA		PAÍS DE RESIDENCIA
NACIONALIDAD		DOBLE NACIONALIDAD		
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES	<input type="checkbox"/> NO CONSTA
	<input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> BACHILLERATOS Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS	
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS?	PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS			
	<input type="checkbox"/> PAREJA	<input type="checkbox"/> FAMILIARES	<input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> NO CONSTA
SITUACIÓN LABORAL	Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO	
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA	Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO	
<input type="checkbox"/> TRABAJADORA POR CUENTA AJENA	¿DE QUÉ TIPO?		¿UTILIZA HABITUALMENTE MEDIOS ANTICONCEPTIVOS?	
<input type="checkbox"/> PENSIONISTA			<input type="checkbox"/> NATURALES	
<input type="checkbox"/> ESTUDIANTE			<input type="checkbox"/> BARRERA	
<input type="checkbox"/> DESEMPLEADA O SIN EMPLEO			<input type="checkbox"/> MECÁNICOS	
<input type="checkbox"/> TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO			<input type="checkbox"/> HORMONALES	
<input type="checkbox"/> OTRAS			<input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS	<input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS
<input type="checkbox"/> NO CONSTA				

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DONDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO	OTROS	<input type="checkbox"/> TELÉFONO DE INFORMACION AL USUARIO	<input type="checkbox"/> NO CONSTA
	<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PRIVADO		<input type="checkbox"/> AMIGOS / FAMILIARES	
			<input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
			<input type="checkbox"/> INTERNET	
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN		DÍA MES AÑO
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA		
	<input type="checkbox"/> GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA	RIESGO PARA LA EMBARAZADA		
	<input type="checkbox"/> RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO	RIESGO PARA EL FETO		
	<input type="checkbox"/> ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE O INCURABLE			
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICOS	<input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y EVACUACIÓN		
		<input type="checkbox"/> DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN		
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> MIFEPRISTONA		
		<input type="checkbox"/> PROSTAGLANDINAS		
	OTROS MÉTODOS	<input type="checkbox"/>		

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARE MÁS DE UNA.



CENTROS AUTORIZADOS PARA IVE EN CASTILLA Y LEÓN-2023

Burgos

Hospital Universitario de Burgos

Hospital Santiago Apóstol, Miranda de Ebro

León

Centro Ginecológico Buenavista S.L.

Salamanca

Multimédica-Centro

Clínica Hipatia

Valladolid

Clínica Ginemédica