

Consejería de Sanidad Dirección General de Salud Pública

Algoritmo 1. Actuaciones ante un caso sospechoso/probable de infección por viruela de los monos (MPOX).

Caso sospechoso/probable de infección por MPOX

Atención Primaria, Atención hospitalaria, Urgencias Notificación URGENTE

L-V 8:00/15:00 a las Secciones de Epidemiología de los Servicios Territoriales de Sanidad



Cumplimentar CUESTIONARIO DE CASO.

Si cumple criterios de caso en investigación: TOMA DE MUESTRA

Envío de las muestras al Laboratorio de Microbiología de su hospital de referencia



Realizar diagnóstico diferencial. Si todo es negativo:

Servicio de Microbiología del hospital de referencia

Envío de la muestra al Laboratorio de referencia de Castilla y León (Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Comunicar envío al Servicio Territorial de la provincia.



Recepción y análisis de muestras.

*Toda muestra con resultado **positivo** a virus mpox se caracterizará el clado

Laboratorio de referencia de Castilla y León (H.U.R.H) de Valladolid

Envío de resultados al laboratorio de Microbiología emisor y a la Dirección General de Salud Pública (dgsp@jcyl.es).

Los laboratorios de hospitales privados deben seguir sus protocolos habituales para realizar el diagnóstico. En caso de que no tuviesen la posibilidad de realizar diagnóstico de viruela de los monos, podrán enviar la muestra al Centro Nacional de Microbiología o al hospital de referencia de Castilla y león, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, siempre mediante comunicación previa con Salud Pública.