

1.-Respecto de la Unidad de Fisioterapia de un centro hospitalario público, señale la INCORRECTA:

- a) Forma parte de los Servicios Centrales del Hospital.
- b) Depende de la Dirección de Enfermería.
- c) Depende de la Dirección Médica.
- d) A y B son correctas.

2.-Según la Circular del Insalud 4/1991, ¿Cuáles de estas categorías se establecen como profesionales de Apoyo a los Equipos de Atención Primaria?

- a) Médicos de Familia, Enfermeras.
- b) Fisioterapeutas.
- c) Auxiliares de Enfermería.
- d) Pediatras, Matronas.

3.- ¿Qué tipo de articulación es la trapeciometacarpiana?

- a) Encaje recíproco.
- b) Condílea.
- c) Troclea.
- d) Anfiartrosis.

4.-Constituyen piezas óseas de la columna osteoarticular del pulgar las siguientes EXCEPTO:

- a) Escafoides.
- b) Trapecio.
- c) Primer metacarpiano.
- d) Trapezoide.

5.-En cuanto a la goniometría de la flexión del codo, todas son ciertas, EXCEPTO:

- a) Colocaremos el centro del goniómetro sobre el epicóndilo.
- b) Es un movimiento que se realiza en el plano transversal.
- c) Su amplitud activa es de unos 145 -150 grados.
- d) El sujeto estará colocado en sedestación o decúbito supino con el antebrazo en supinación.

6.- Si un paciente crítico intubado presenta acumulación de secreciones respiratorias en la vía aérea proximal, ¿qué técnica estaría más indicada?

- a) Clapping y drenaje postural.
- b) Hiperinsuflación pulmonar manual o con ventilador.
- c) Oscilaciones torácicas a alta frecuencia.
- d) Compresiones abdominotorácicas lentas y suaves durante la fase espiratoria.

7.- ¿Cuál de las siguientes sería una indicación de la ventilación mecánica no invasiva?

- a) Enfermedades restrictivas.
- b) Traumatismo facial.
- c) Coma.
- d) Parada cardiorrespiratoria.

8.- Son indicaciones de la hidroterapia:

- a) Artrosis.
- b) Hipertensión arterial.
- c) Neuralgias.
- d) a y c) son correctas.

9.- Respecto de la técnica de espiración lenta total con glotis abierta en infralateral, señale la INCORRECTA:

- a) Es una técnica instrumental.
- b) Se basa en la combinación de volúmenes bajos, flujos lentos y posicionamiento.
- c) Es una técnica asistida por el fisioterapeuta para contribuir al completo vaciado pulmonar.
- d) Se utiliza para movilizar secreciones de la zona media del árbol bronquial.

10.- ¿Cuál es la complicación inmediata más importante en las fracturas de la diáfisis del húmero?

- a) Lesión del nervio radial.
- b) Lesión del nervio cubital.
- c) Lesión del nervio mediano.
- d) Lesión de la arteria radial.

11.- Una fractura-luxación de Monteggia es:

- a) Una fractura del radio junto con una luxación distal del cúbito.
- b) Una fractura del cúbito junto con una luxación de la cabeza del radio.
- c) Una fractura y luxación del radio.
- d) Una fractura y luxación del cúbito.

12.- En cuanto al pinzamiento femoroacetabular es FALSO:

- a) Existen dos tipos fundamentales, el tipo Cam y el tipo Pincer.
- b) Es la primera causa de coxalgia en pacientes ancianos.
- c) Conduce a una degeneración del cartílago articular.
- d) El cuadro clínico consiste en dolor inguinal que se acentúa con la flexión, aducción y rotación interna de cadera.

13.- En cuanto a las fracturas diafisarias del fémur es FALSO que:

- a) Las complicaciones más frecuentes son pseudoartrosis y rigidez de rodilla.
- b) Se iniciará la bipedestación con carga parcial y progresiva.
- c) El tratamiento quirúrgico de elección es la placa atornillada.
- d) Todas son falsas.

14.- ¿Dónde se localiza el tubérculo de Lister?

- a) En el extremo distal de radio.
- b) En el extremo distal del cúbito.
- c) En el extremo proximal del radio.
- d) En el extremo proximal del cúbito.

15.- ¿Cuál de los siguientes tests es positivo en un Síndrome del túnel del carpo?

- a) Test de Phalen.
- b) Test de Jobe.
- c) Test de Hawkins.
- d) Test de Thompson.

16.- ¿Qué es FALSO sobre el trabajo excéntrico en las tendinopatías?

- a) Favorece una correcta alineación de las fibras de colágeno.
- b) Provoca un progresivo incremento de la resistencia del tendón.
- c) Inhibe la formación de fibroblastos para evitar fibrosis.
- d) Previene la formación de adherencias entre el tendón y los tejidos peritendíneos.

17.- ¿A qué fase de desarrollo de una capsulitis adhesiva de hombro corresponde una remodelación capsular, dolor mínimo y mejoría de la amplitud de movimiento?

- a) Fase 1: inferior a 3 meses.
- b) Fase 2: de 3 a 9 meses.
- c) Fase 3: de 9 a 15 meses.
- d) Fase 4: de 15 a 24 meses.

18.- ¿Cómo se denomina la prueba que aplica flexión del pulgar bajo la palma y desviación cubital de muñeca?

- a) Test de Phalen.
- b) Signo de Tinel.
- c) Prueba de Finkelstein.
- d) Prueba de Allen.

19.- En un paciente con ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla, señale la INCORRECTA:

- a) Es recomendable el trabajo en cadena cinética cerrada desde la 3ª- 4ª semana postintervención.
- b) Está indicado un trabajo activo resistido de los últimos grados de extensión de cuádriceps desde el primer momento.
- c) Está indicado un trabajo activo resistido de isquiotibiales desde el primer momento.
- d) Están indicados los ejercicios propioceptivos específicos cuando el paciente tenga una suficiente cobertura muscular.

20.- ¿Cómo se denomina la técnica hidroterápica que utiliza dos mangueras, una de agua caliente seguida de cerca por una de agua fría?:

- a) Duchas de Vichy.
- b) Ducha escocesa.
- c) Afusiones.
- d) Curas de Kneipp.

21.- En la deformidad en Coxa valga, ¿en qué posición nos encontramos el miembro inferior?

- a) Abducción y rotación externa.
- b) Abducción y rotación interna.
- c) Aducción y rotación interna.
- d) Aducción y rotación externa.

22.- ¿En qué consiste la deformidad en pie talo?

- a) Deformidad en varo del talón más aducción del pie.
- b) Flexión plantar más inversión.
- c) Flexión dorsal excesiva.
- d) a y b son correctas.

23.- La prueba que se realiza en sedestación con las rodillas y caderas flexionadas a 90 grados, en la que se flexiona pasivamente la cabeza al paciente y cuyo resultado es positivo si aparece o aumenta el dolor en el territorio correspondiente de la extremidad inferior, se denomina:

- a) Maniobra de Bragard.
- b) Signo de Neris.
- c) Maniobra de Laségue.
- d) Prueba de Valsalva.

24.- Señale que sistema proporciona mayor control y se usa en caso de inestabilidades graves.

- a) Ortesis Philadelphia.
- b) Halo Jacket.
- c) Collarín Thomas.
- d) Collarín moldeado.

25.- Colocar el pie en un pequeño banco:

- a) Relaja el psoasíaco.
- b) Disminuye la curvatura lumbar.
- c) Es aconsejable para mantener una postura en bipedestación relajada y duradera.
- d) Todas son correctas.

26.- Respecto al cuestionario de dolor de McGill, señale cuál es la respuesta FALSA:

- a) Tiene la capacidad de discriminar entre diferentes síndromes dolorosos.
- b) Está formado por 15 subgrupos de adjetivos. Los subgrupos del 1 al 8 evalúan la dimensión sensitiva, del 9 al 12 la dimensión afectiva y del 13 al 15 la dimensión evaluativa.
- c) Se obtienen tres índices principales: índice de clasificación de dolor o Pain Rate Index (PRI), número de palabras elegidas por el paciente y la intensidad del dolor en ese momento.
- d) En el cuestionario se incluye la imagen corporal que permite localizar la zona del dolor y especificar si es interno o externo.

27.- El sistema circulatorio linfático finaliza su recorrido uniéndose al sistema circulatorio sanguíneo a nivel del ángulo venoso lo que recibe el nombre de término. ¿Qué venas forman dicho ángulo?

- a) Venas yugular y subclavia.
- b) Venas yugular y pulmonar.
- c) Venas subclavia y pulmonar.
- d) Ninguna de ellas.

28.- Respecto a la localización de los nódulos de Heberden, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Articulaciones trapeciometacarpianas.
- b) Articulaciones interfalángicas proximales.
- c) Articulación radio cubital.
- d) Articulaciones interfalángicas distales.

29.- ¿Qué enfermedad es también conocida como osteítis deformante hipertrófica?

- a) Enfermedad de Panner.
- b) Enfermedad de Paget.
- c) Enfermedad de Scheuerman.
- d) Enfermedad de Kienböck.

30.- Son características de la osteoporosis todas excepto una, señálela:

- a) Pérdida ósea cuantitativa.
- b) Disminución densidad.
- c) Aumento espesor de la cortical.
- d) Disminución número y tamaño trabecular.

31.- Respecto a los signos radiográficos de la coxartrosis, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Sindesmofitos.
- b) Pinzamiento de la interlínea articular.
- c) Geodas en el seno de las condensaciones óseas.
- d) Osteofitos.

32.- La dermatomiositis juvenil:

- a) Es una vasculitis leucocitoclástica de vasos pequeños, que tiene como signos más frecuentes la púrpura palpable y las artralgias.
- b) Es una miopatía inflamatoria que se caracteriza por debilidad muscular proximal simétrica y lesiones cutáneas típicas.
- c) Es una miopatía inflamatoria y se caracteriza por debilidad muscular distal.
- d) Es una enfermedad muscular con predominio de debilidad y atrofia a nivel de pies y manos.

33.- Los nódulos de Bouchard, ¿de qué articulaciones son característicos?

- a) Interfalángicas distales.
- b) Interfalángicas proximales.
- c) Radiocubital superior.
- d) Ninguna es correcta.

34.- Señale la respuesta correcta en cuanto a la Espondilitis Anquilosante.

- a) A nivel dorsal se afectarán las articulaciones costovertebrales, costotransversas y costoesternales, lo que dará lugar a un aumento de los diámetros anteroposterior y transversal del tórax.
- b) A nivel de la columna lumbar aparecerá un aumento de la lordosis fisiológica.
- c) A nivel de la cintura pélvica el proceso inflamatorio afectará a las articulaciones sacroiliacas y a la sínfisis púbica.
- d) La afectación de las articulaciones periféricas será más distal que proximal, afectando mayormente a las articulaciones de rodilla y tobillo.

35.- ¿ Cómo se denomina el proceso doloroso e inflamatorio del cartílago costal y de las articulaciones costocondroesternales de la pared anterior del tórax?

- a) Síndrome de Tietze.
- b) Síndrome de Sweet.
- c) Síndrome de Bouillaud.
- d) Síndrome de Steinger.

36.- En la marcha atáxica, señale la respuesta correcta:

- a) Suele presentarse un aumento de la base de sustentación, con una velocidad y ritmo irregulares.
- b) Es frecuente en las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular.
- c) Consiste en el impulso de los miembros inferiores en circunducción, con una flexión de cadera.
- d) Implica que el contacto en la fase de apoyo sea con la punta del pie.

37.- En referencia a la Esclerosis Múltiple, señale la respuesta correcta:

- a) Es una enfermedad desmielinizante, no inflamatoria y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Periférico.
- b) Es una enfermedad desmielinizante, no inflamatoria y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Central.
- c) Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Central.
- d) Todas las respuestas son falsas.

38.- La enfermedad de Parkinson cursa con:

- a) Hipotonía.
- b) Temblor intencional.
- c) Acinesias.
- d) Hipercinesias.

39.- Son contraindicaciones de la crioterapia:

- a) Pacientes con problemas arteriales.
- b) Pericarditis.
- c) Esguinces.
- d) a y b) son contraindicaciones.

40.- La escala de Kurtzke se utiliza para:

- a) Esclerosis múltiple.
- b) Alzheimer.
- c) Lesiones medulares.
- d) Ninguna de las anteriores.

41.- ¿Cuál de las siguientes no es una vía motora somática?:

- a) Tracto reticuloespinal.
- b) Tracto rubroespinal.
- c) Sistema lemniscal.
- d) Todas son vías motoras somáticas.

42.- ¿Cuál de las siguientes es característica del Síndrome de Guillain-Barré?

- a) Debilidad asimétrica y de inicio fundamentalmente de la motilidad extraocular.
- b) Los síntomas vegetativos son poco frecuentes.
- c) En los primeros días el LCR puede ser normal.
- d) La debilidad suele empezar de forma descendente.

43.- ¿Cuál de las siguientes no corresponde a un patrón espástico?:

- a) Escápula retraída y cintura escapular deprimida.
- b) Hemipelvis en rotación posterior y ascendida.
- c) Codo en flexión.
- d) Cadera en flexión.

44.- En relación a los ejercicios del método Perfetti, es cierto que:

- a) Los ejercicios de primer grado buscan controlar la reacción normal al estiramiento.
- b) Los ejercicios de segundo grado controlan los esquemas mentales.
- c) El objetivo de los ejercicios de primer grado es luchar para controlar los problemas de la espasticidad.
- d) Para realizar los ejercicios de segundo grado no es necesario realizar los de primer grado.

45.- ¿Qué músculos componen el diafragma pélvico?

- a) Músculo elevador del ano.
- b) Músculo coccígeo.
- c) Músculo transverso profundo del periné.
- d) a y b son correctas.

46.- ¿Qué músculos están inervados por el nervio pudendo? Señala cuál de las siguientes respuestas es correcta:

- a) Músculo transverso superficial del periné y músculo coccígeo.
- b) Músculo transverso profundo del periné y músculo isquiocavernoso y músculo coccígeo.
- c) Músculo bulboesponjoso, músculo transverso superficial del periné, músculo transverso profundo del periné y músculo isquiocavernoso.
- d) Músculo coccígeo y músculo bulboesponjoso.

47.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Se define como dolor pélvico crónico o SDPC, al dolor localizado en la pelvis, el periné o ambas zonas, de más de 6 meses de evolución, y que puede tener repercusiones cognitivas, de comportamiento y sociales.
- b) La dispareunia se define como el dolor abdominal, pélvico o vaginal persistente o recurrente, que aparece en relación con el coito, antes, durante o una vez finalizado.
- c) La incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de urgencia miccional o deseo intenso de orinar.
- d) a y b son correctas.

48.- Uno de los cuestionarios más utilizados para valorar el tipo de incontinencia y el modo en que afecta la calidad de vida, es el cuestionario ICIQ – UI – SF. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un apartado de dicho cuestionario?

- a) ¿Con qué frecuencia pierde orina?
- b) ¿Qué cantidad de orina pierde habitualmente?
- c) ¿Presenta dificultad para vaciar su vejiga?
- d) ¿Cuándo pierde orina?

49.- Para la inhibición de la contracción vesical a través del nervio tibial posterior, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) Las corrientes bifásicas simétricas son las más utilizadas en el campo de la uroginecología.
- b) Los tiempos de impulso pueden ser de 200 microsegundos.
- c) La frecuencia más utilizada es de 50 Hz.
- d) La electroestimulación del nervio tibial posterior provoca una estimulación de los nervios parasimpáticos inhibiéndose las contracciones vesicales.

50.- Respecto a la fase de diferenciación de la motricidad gruesa 3º- 4º al 7º- 8º mes, cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera:

- a) En el 4º- 6º mes se produce el desarrollo del volteo.
- b) En el 7º mes presenta decúbito lateral estable.
- c) A partir del 8º mes, prensión de tenaza, comienzo del desarrollo de la motricidad gruesa.
- d) Con 5 meses, cambio de objetos de una mano a otra, manipula en el centro de su campo visual.

51.- En los patrones de interacción social y emocional del niño, la coordinación mano - mano se desarrolla:

- a) A partir de la 8º semana de vida.
- b) A partir de la 4º semana de vida.
- c) A partir de la 12º semana de vida.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera.

52.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto a la postura del esgrimista?

- a) Las articulaciones de hombros y caderas se mantienen en ligera rotación externa.
- b) En el lado facial los codos están en flexión relajada.
- c) En el lado nual las rodillas están en flexión relajada.
- d) El brazo nual está menos abducido y con el codo flexionado.

53.- La clasificación de la parálisis cerebral infantil que define la sintomatología clínica de esta patología es:

- a) Parálisis cerebral espástica.
- b) Parálisis cerebral atetósica.
- c) Parálisis cerebral atáxica.
- d) Todas son correctas.

54.- Respecto al método Le Métayer, señale la respuesta correcta:

- a) Está basado en el de Temple Fay.
- b) Los patrones motores pueden ser modificados a través de la estimulación sensorial.
- c) Se trata de un sistema de educación conductista en el que la terapia y la educación se hacen al mismo tiempo.
- d) Basa su entrenamiento en patrones de movimiento propios de un desarrollo normal a través de la postura, las movilizaciones, el entrenamiento del equilibrio y confecciones de dispositivos de adaptación.

55.- Los métodos basados en incrementar la frecuencia cardiaca basal:

- a) Se basan en incrementar la frecuencia cardiaca basal en 30 o 40 latidos.
- b) Se caracterizan por la validez y reproducibilidad para determinar la intensidad del ejercicio físico prescrito.
- c) No tienen en cuenta la enfermedad cardiovascular del paciente.
- d) Se utilizan durante la fase de hospitalización del paciente con enfermedad cardiovascular.

56.- Respecto a los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica:

- a) Tienen contraindicado los ejercicios de fuerza.
- b) Toleran con facilidad las pruebas de esfuerzo objetivas.
- c) El método subjetivo en la reeducación del paciente es muy útil.
- d) La aparición del síndrome suele ser de pocos días de evolución.

57.- Cual de las siguientes causas NO es una indicación de los programas de rehabilitación cardiaca:

- a) Cirugía valvular.
- b) Marcapasos.
- c) Trasplante cardiaco.
- d) Aneurisma disecante de la aorta.

- 58.- ¿ Cual de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al principio de FIIT?:
- a) No se debe aplicar a pacientes con enfermedad cardiovascular.
 - b) No tiene en cuenta la intensidad del ejercicio.
 - c) No es relevante en la prescripción del diseño de ejercicio físico terapéutico.
 - d) Viene determinado por los parámetros de intensidad, tipo de ejercicio, frecuencia y duración del ejercicio.
- 59.- Contraindicaciones de la termoterapia:
- a) Neoplasias.
 - b) Enfermedades maniáco-depresivas.
 - c) Polineuritis.
 - d) a y b) son contraindicaciones.
- 60.- Para valorar la capacidad funcional del anciano podemos utilizar diversas escalas; cuál de las siguientes no es correcta:
- a) Índice de Barthel.
 - b) Escala global de incapacidad física de la Cruz roja.
 - c) Índice de Katz.
 - d) Cuestionario de Pfeiffer.
- 61.- ¿Sobre qué articulación centran su atención los ejercicios de Chandler?
- a) Coxo-femoral.
 - b) Femoro-tibial.
 - c) Gleno-humeral.
 - d) Tibioperonea-astragalina.
- 62.- ¿Qué tipo de cinesiterapia solicitaremos sobre un músculo inmovilizado?
- a) Activa libre pendular.
 - b) Activa libre isométrica.
 - c) Activa libre gravitacional concéntrica.
 - d) Activa libre gravitacional excéntrica.
- 63.- El método de movilización articular descrita como “movimiento con movimiento” pertenece al método de:
- a) Kaltenborn.
 - b) Maitland.
 - c) Mulligan.
 - d) Todas las anteriores.
- 64.- ¿Qué proceso de reprogramación neurológica permite una anticipación al evento que se presenta, que al ser reconocido, genera una respuesta motriz más eficiente y susceptible de éxito?
- a) Feedforward.
 - b) Blackforward.
 - c) Feedback.
 - d) Ninguna de las anteriores.

65.- La transmisión del calor a través de parafina se realiza por:

- a) Conducción.
- b) Convección.
- c) Radiación.
- d) Ninguna es correcta.

66.- Indique la falsa sobre los ejercicios de Frenkel:

- a) Se utilizan para ganar rango articular.
- b) Son ejercicios lentos y repetitivos.
- c) Buscan mejorar la coordinación.
- d) Se comienza realizando ejercicios rápidos y amplios.

67.- En la lesión medular completa a nivel de L2, que músculo no está afectado:

- a) Cuádriceps.
- b) Glúteo mayor.
- c) Cuadrado lumbar.
- d) Tríceps sural.

68.- ¿De las siguientes corrientes, cual no se usa para músculo denervado?

- a) Corrientes rectangulares.
- b) Corrientes triangulares.
- c) Corrientes farádicas.
- d) Corrientes exponenciales.

69.- En los efectos polares de la corriente galvánica, tiene lugar bajo el cátodo:

- a) pH alto y vasodilatación.
- b) pH bajo y vasodilatación.
- c) Absorción de calor.
- d) Vasodilatación y coagulación.

70.- De los siguientes tejidos cuál dificulta el paso de la corriente eléctrica:

- a) Sangre.
- b) Linfa.
- c) Tejido óseo.
- d) Fascia.

71.- En el tratamiento de las calcificaciones con iontoforesis es falso que:

- a) La lidocaína tiene polaridad positiva.
- b) La dexametasona tiene polaridad negativa.
- c) La lidocaína se coloca en el electrodo positivo.
- d) La dexametasona tiene polaridad positiva.

72.- Cuando hablamos de la capacidad de las articulaciones para moverse en todo su recorrido, estamos hablando de:

- a) Flexibilidad
- b) Extensibilidad
- c) Elasticidad
- d) Elongación

73.- ¿Cual de los siguientes no es un músculo tónico?:

- a) Deltoides medio.
- b) Cuadrado lumbar.
- c) Escalenos.
- d) Psoas.

74.- En una curva intensidad/tiempo, señale la CORRECTA:

- a) En el eje de abscisas se anota el tiempo del impulso.
- b) En el eje de ordenadas se anota el valor de la intensidad.
- c) Se utilizan impulsos cuadrangulares de larga duración (1segundo).
- d) Todas son correctas.

75.- Respecto a las principales indicaciones de la mecanoterapia, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Anquilosis.
- b) Distrofias musculares.
- c) Polineuropatías.
- d) Osteoporosis.

76.- ¿Qué tipo de ejercicios se pueden realizar con una suspensión vertical? Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Conducidos.
- b) Lanzados.
- c) Mantenidos.
- d) Exteroceptivos.

77.-Respecto a un circuito de poleas, señale la respuesta CORRECTA:

- a) La segunda polea debe colocarse paralelamente a la primera.
- b) Según Roche, la primera polea debe colocarse perpendicular a la bisectriz del ángulo de movimiento.
- c) Según Guthrie-Smith, la primera polea debe colocarse perpendicular a la posición del segmento al inicio del movimiento.
- d) La última polea en un sistema de movilización autoasistida se situará perpendicular al ángulo de la bisectriz del movimiento.

78.- Señale la respuesta CORRECTA:

- a) Los pacientes que acuden con un flexo de cadera realizan un movimiento compensatorio a nivel de la columna lumbar realizando una disminución de la lordosis lumbar.
- b) En la realización de la marcha con la presencia de anquilosis tibio-astragalina, existe un impulso del tríceps sural con inclinación del tronco en sentido posterior.
- c) El pie talo paralítico se caracteriza por presentar una posición verticalizada del calcáneo por la parálisis de la musculatura del tríceps sural.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

79.- En relación al ciclo de la marcha, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En la fase de apoyo unipodal el centro de gravedad se encuentra en su punto más elevado en el plano sagital.
- b) En una situación normalizada el desplazamiento lateral del centro de gravedad en deambulación oscila lateralmente 8 cm, 4cm a cada lado dependiendo de la extremidad que tenga esté en apoyo.
- c) La pelvis realiza un movimiento rotacional de 4° a 8-10° a cada lado de la línea central, esta rotación permitiendo que el desplazamiento del centro de gravedad disminuya 1cm, y como compensación a ese movimiento la cintura escapular realiza un giro opuesto a la cintura pélvica.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

80.- Respecto a la marcha hemipléjica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Respecto a la marcha hemipléjica en “segador” o “guadaña” la extremidad afectada se mantiene en extensión durante todo el ciclo de la marcha, para su avance hace un movimiento de abducción y circunducción.
- b) Existe el signo de Babinski positivo, hiperreflexia y clonus.
- c) El miembro inferior afectado mantiene una flexión dorsal de la articulación tibioperonea astragalina constante.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

81.- Respecto al vendaje funcional, de qué depende la mayor eficacia de la acción mecánica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Colocación de las vendas y material utilizado.
- b) Brazo de palanca respecto al eje articular.
- c) Número y longitud de las tiras activas.
- d) De la capacidad de reproducir el mecanismo lesional.

82.- Respecto a la colocación del segmento corporal en la aplicación de un vendaje funcional terapéutico, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Lesión capsuloligamentosa y tendinitis: distensión.
- b) Lesión capsuloligamentosa y lesión muscular: acortamiento.
- c) Tendinitis y lesión muscular: acortamiento.
- d) Lesión muscular y capsuloligamentosa: elongación.

83.- ¿Qué técnica de masoterapia tiene efecto simpaticolítico, analgésico, inmunitario y drenante?:

- a) Dicke.
- b) Drenaje linfático manual.
- c) Cyriax.
- d) Ninguna es correcta.

84.- ¿ Cual son los principios básicos de la Bioética ?:

- a) Beneficencia, compasión, justicia y confidencialidad.
- b) Beneficencia, justicia, compasión y autonomía.
- c) No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.
- d) No maleficencia, beneficencia, autonomía y confidencialidad.

85.- Según la Ley 41/2002, la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud, se denomina:

- a) Registro de últimas voluntades.
- b) Consentimiento informado.
- c) Testamento vital.
- d) Documento anticipado de voluntades.

86.- Respecto a la información asistencial, según está recogido en la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La información se debe proporcionar de forma general por escrito.
- b) La información será veraz, razonable y suficiente.
- c) Se debe dejar constancia en la historia clínica de la información proporcionada.
- d) El paciente es el titular del derecho a la información.

87.- No es causa de pérdida de la condición de personal estatutario fijo:

- a) La jubilación.
- b) La pérdida de la nacionalidad.
- c) La incapacidad permanente, en los términos previstos en la ley 55/2003.
- d) La sanción disciplinaria firme por falta muy grave.

88.- Respecto del acceso a la historia clínica de un fallecido, una de las siguientes es correcta:

- a) Se puede facilitar el acceso a la historia clínica de un fallecido a cualquier persona que lo solicite.
- b) Los centros y los facultativos solo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiere prohibido expresamente y así se acredite.
- c) El acceso de un tercero a la historia clínica de un fallecido, motivado por un riesgo para su salud, no se limitará.
- d) Los centros y los facultativos facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por cualquier causa.

89.- Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, son servicios de promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado de las personas en situación de dependencia, todos, excepto:

- a) Servicio de Teleasistencia.
- b) Servicio de Atención Residencial.
- c) Servicio de Ayuda a Domicilio.
- d) Servicio de Atención Primaria.

90.- En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se especifican todos los siguientes como derechos digitales, salvo uno, señale cual:

- a) Derecho de rectificación en Internet.
- b) Derecho a la educación digital.
- c) Derecho de acceso gratuito a Internet.
- d) Derecho de acceso universal a Internet.

PREGUNTAS DE RESERVA PARTE ESPECÍFICA

91.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de la terapia de locomoción refleja.

- a) En la reptación refleja el miembro superior del lado nuczal queda flexionado a 120-135 grados.
- b) El miembro inferior nuczal debe estar en flexión de 30-40°, abducción de 60 y rotación interna de cadera.
- c) La primera fase del volteo refleja parte de la posición de partida ideal asimétrica en decúbito supino.
- d) El terapeuta desencadena el estímulo del punto pectoral en el lado nuczal.

92.- La contractilidad global de la musculatura estriada del suelo pélvico se valora según la escala del método Perfect descrito por la doctora Laycock, ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa?

- a) P - hace referencia a la fuerza muscular según la escala de Oxford modificada.
- b) E - hace referencia al tiempo que se mantiene la contracción máxima sin pérdida de fuerza.
- c) R - número de repeticiones de la contracción con intervalos de cuatro segundos.
- d) F - tras un descanso de 10 minutos valorar el número de contracciones rápidas que se realiza de forma seguida.

93.- Señale la respuesta CORRECTA:

- a) En relación al ataque de talón en el ciclo de la marcha, el glúteo menor realiza un movimiento de rotación externa de la pelvis al girar sobre el fémur.
- b) El extensor propio del primer dedo, extensor común de los dedos y tibial anterior, realizando una contracción concéntrica, son los músculos encargados de frenar el impacto en la fase de apoyo del pie contra el suelo.
- c) La estabilidad de la articulación tibiotarsiana queda asegurada por los movimientos de inversión y eversión, permitidos por la articulación subastragalina y mediotarsiana a través del eje de Henke.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

94.- Respecto a las características de las fibras musculares, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las fibras tipo I poseen mayor número de hemoglobina, husos neuromusculares, mitocondrias, enzimas oxidativas y número de capilares por unidad que las fibras tipo IIb.
- b) Las fibras tipo I son dinámicas y las IIb estáticas o posturales.
- c) Las fibras tipo IIb poseen menor número de hemoglobina, husos neuromusculares, mitocondrias, enzimas oxidativas y número de capilares por unidad que las fibras tipo I.
- d) El umbral de polarización de las fibras tipo I es más bajo que el de las fibras tipo IIb.

95.- Son efectos del galvanismo:

- a) Electrosmosis.
- b) Hidrólisis.
- c) Dinamogénesis.
- d) A y B son correctas.

96.- El signo de Gowers es característico de:

- a) Marcha vestibular.
- b) Marcha de las coreas.
- c) Marcha de la ataxia sensorial.
- d) Marcha de las miopatías.

97.- Señale la respuesta **INCORRECTA**:

- a) El reflejo de Galant se provoca mediante estimulación simultánea exteroceptiva y propioceptiva sobre la capa superficial de la musculatura larga autóctona.
- b) El reflejo de Moro se desencadena tirando de forma repentina y brusca de las sábanas sobre la que se encuentra el niño en decúbito dorsal.
- c) El reflejo de extensión cruzada se provoca con el niño en decúbito dorsal se flexiona pasivamente la cadera de una pierna sujetando la rodilla en máxima flexión y se provoca una ligera presión sobre el cotillo.
- d) El reflejo óptico facial ROF aparece al acercarse un objeto de forma rápida al campo visual, es el único reflejo primitivo que está presente en el período neonatal.

98.- En la corriente alterna es falso que:

- a) El flujo es unidireccional.
- b) Los electrodos fluyen en ambos sentidos.
- c) Se crea movimiento ondulatorio.
- d) Se produce movimiento de vaivén.

PREGUNTAS DE RESERVA PARTE GENERAL

99.- Dentro del procedimiento para la integración efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), los mandos intermedios deben hacer, respecto de las actividades preventivas, todo lo siguiente, excepto:

- a) Realizar la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.
- b) Implantar las medidas preventivas necesarias.
- c) Facilitar la formación en PRL de los profesionales a su cargo.
- d) Asegurar que se dispone de los Equipos de Protección Individual y controlar la utilización de los mismos.