

Registro en la historia clínica de la administración de vacunas Atención Hospitalaria

Índice

Abrir historia clínica al neonato	2
Registrar la administración.....	2
Registrar la NO administración	5
Registrar una dosis después de haber registrado su no administración	7
Borrar una dosis.....	8
Registrar una dosis documentada.....	9
Acceder al módulo de vacunas	11
Crear un lote en el almacén (para gestores del almacén).....	12
Más información.....	14


Abrir historia clínica al neonato

Para registrar la vacunación y otras actividades en el neonato, primero hay que abrirle una historia clínica. Y para poder entrar en el módulo de vacunas, el neonato debe tener **CIPA**, que es el identificador único del paciente en todo Sacyl.

Por tanto, cada centro hospitalario debe tener un circuito de alta de neonatos que garantice que se les asigna un **CIPA** al abrirles una historia clínica.

Registrar la administración

Por seguridad del paciente, **antes de la vacunación** debe comprobarse la identidad de la persona, valorar las contraindicaciones, las dosis recibidas anteriormente, las reacciones adversas previas y **registrar** la información necesaria en el módulo de vacunas de la historia clínica.




Registrar la administración – Vacuna de calendario

VRS: si el paciente nació a partir del 1 de octubre de 2024

GRUPE: si el paciente tiene entre 6 y 59 meses o ≥ 60 años

La dosis ya estará disponible en su calendario, en estado pendiente (color naranja o azul)



The image shows a screenshot of a vaccination management system. At the top, there's a header for 'GESTIÓN DE VACUNACIONES' with filters for 'Vacuna por indicación específica', 'Vacuna documentada', 'Certificado de vacunación', 'Certificado Digital COVID-19', and 'Consultar RGIMVCI'. Below this is a calendar grid with columns for different age groups (0 días, 2 meses, 3 meses, 4 meses (1), 4 meses (2), 11 meses, 12 meses (1), 12 meses (2), 15 meses, 3 años, 6 años, 12 años (1), 12 años (2), 14 años) and rows for various diseases like Hepatitis B, Sarampión, Polio, etc. A red box highlights a 'Dosis pendiente' (orange) for 'Virus respiratorio sincitial' on 23/09/2024.

Below the calendar is a 'Registrar vacuna' form. It has tabs for 'Administración' and 'No administración'. The form fields include:

- Motivo: Calendario Vacunal
- Presentación: Virus respiratorio sincitial
- Fecha administración: [empty]
- Centro de vacunación: Centro Propio
- Marca comercial: [empty]
- Localización: [empty]
- Dosis: 0 días
- Edad: 3 Días
- Origen de la dosis: Centro Propio
- Lote: [empty]
- Observaciones: [empty]

 At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Four numbered callouts point to specific parts of the form:

- 1 Pulsar en la dosis pendiente**: Points to the calendar entry.
- 2 Seleccionar la fecha de inmunización**: Points to the 'Fecha administración' field.
- 3 Seleccionar la marca comercial**: Points to the 'Marca comercial' field.
- 4 Seleccionar el lote que se administrará**: Points to the 'Lote' field.

Registrar la administración – Vacuna por indicación específica

VRS: si el paciente tiene menos de 24 meses y nació entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de marzo de 2024

GRIPE: si el paciente tiene entre 5 y 59 años

COVID-19: cualquier paciente



1 Pulsar el botón Vacuna por indicación específica

2 Seleccionar la presentación

3 Seleccionar la fecha de inmunización

4 Cambiar el centro de vacunación, si fue otro centro

5 Seleccionar la marca comercial

6 Seleccionar el lote que se administrará

7 Seleccionar la indicación

The screenshot shows a web interface for vaccine management. At the top, there's a navigation bar with options like 'Vacuna por indicación específica', 'Vacuna documentada', 'Certificado de vacunación', 'Certificado Digital COVID UE', and 'Consultar REGVACU'. Below this is a table of vaccination records with columns for diseases (e.g., Hepatitis B, Tétanos, Difteria) and dates. A red box highlights the 'Vacuna por indicación específica' button. Below the table is a 'Registrar vacuna' form with two tabs: 'Administración' (selected) and 'No administración'. The form contains several fields: 'Motivo' (set to 'Indicación específica'), 'Presentación' (dropdown menu), 'Fecha administración' (calendar), 'Centro de vacunación' (dropdown menu), 'Marca comercial' (dropdown menu), 'Indicación' (dropdown menu), 'Observaciones' (text area), 'Dosis' (dropdown menu), 'Edad' (input field), 'Origen de la dosis' (dropdown menu), 'Lote' (input field), and 'Localización' (dropdown menu). There are also checkboxes for 'Ignorar pauta predeterminada' and 'Aceptar'/'Cancelar' buttons.

Registrar la NO administración

VRS: si el paciente nació a partir del 1 de octubre de 2024

GRIPE: si el paciente tiene entre 6 y 59 meses o ≥ 60 años

La dosis ya estará disponible en su calendario, en estado pendiente (color naranja o azul)

Módulo de Vacunas - Internet Epimor

SELECCIÓN DE VACUNACIONES

APPELLIDO1_2521685 APELLIDO2_2521685 JIDGAX 22 Años CYL902521685 Hombre Centro de Vacunación: C.S. BRIVIESCA(17020516)

Vacuna por indicación específica
 Vacuna documentada
 Certificado de vacunación
 Certificado Digital COVID UE

Enfermedad	0 días	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	6 años	11 años	14 años	21 años	22 años
Hepatitis B	28/05/1999	30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999							
Tétanos		30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999		30/11/2000	30/05/2005		12/07/2013		
Difteria		30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999		30/11/2000	30/05/2005		12/07/2013		
Tosferina		30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999		30/11/2000	30/05/2005				
Poliomielitis		30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999		30/11/2000					
Haemophilus B		30/07/1999	30/05/1999	30/11/1999		30/11/2000					
Enfermedad meningocócica					30/05/2000						
Rubéola					30/05/2000		30/05/2005				
Sarampión					30/05/2000		30/05/2005				
Parotiditis					30/05/2000		30/05/2005				
Varicela								27/07/2010	12/07/2013		
Gripe											19/10/2021

Dosis pendiente, fecha aplicación anterior a fecha actual
 Dosis no administrada

1 Pulsar en la dosis pendiente

Registrar vacuna

Administración **No administración**

Presentación: Gripe Dosis: 13 meses

Motivo: Rechazo

Detalle*: Del paciente

Fecha de no administración:

Observaciones:

Aceptar Cancelar

2 Seleccionar la pestaña No administración

3 Seleccionar un motivo

4 Seleccionar una fecha


5 Seleccionar un detalle

Registrar la NO administración

VRS: si el paciente tiene menos de 24 meses y nació entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de marzo de 2024

GRUPE: si el paciente tiene entre 5 y 59 años

COVID-19: cualquier paciente



1 Pulsar el botón Vacuna por indicación específica

2 Seleccionar la pestaña No administración

3 Seleccionar la presentación

4 Seleccionar un motivo

5 Seleccionar una fecha

6 Seleccionar un detalle

Enfermedad	0 días	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	6 años	11 años	14 años
Hepatitis B									
Tétanos	20/05/1999	30/07/1999		30/11/1999					
Difteria							30/05/2005		12/07/2013
Tosferina							30/05/2005		12/07/2013
Poliomielita									
Haemophilus B									
Enfermedad meningocócica									
Rubéola									
Sarampión									
Parotiditis									
Varicela									

Registrar una dosis después de haber registrado su no administración

El caso de uso típico sería el de un paciente que rechazó la vacunación y posteriormente cambia de opinión y la consiente.

Se puede registrar la vacunación **sin necesidad de borrar el rechazo** que el paciente hizo en su momento.



1 Pulsar en la dosis no administrada

2 Pulsar el botón Administrar dosis

2 Seleccionar la fecha de inmunización

3 Seleccionar el lote que se administrará

4 Seleccionar la indicación

Dosis pendiente, fecha aplicación anterior a fecha actual
 * Este calendario vacunal pretende ser una herramienta que ayude al profesional de la salud.
 Anexo: NEDDA

Borrar una dosis



1 Pulsar en la dosis administrada

Enfermedad	0 días	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	6 años	11 años	14 años	22 años	23 años
Hepatitis B	28/03/1999	30/07/1999		30/11/1999							
Tétanos	30/07/1999	30/09/1999	30/11/1999			30/11/2000	30/05/2005		12/07/2013		
Difteria	30/07/1999	30/09/1999	30/11/1999			30/11/2000	30/05/2005		12/07/2013		
Tosferina	30/07/1999	30/09/1999	30/11/1999			30/11/2000	30/05/2005				
Poliomielitis	30/07/1999	30/09/1999	30/11/1999			30/11/2000	30/05/2005				
Hemofilius B	30/07/1999	30/09/1999	30/11/1999			30/11/2000	30/05/2005				
Enfermedad meningocócica					30/05/2008						
Rubéola					30/05/2008		30/05/2005				
Sarampión					30/05/2008		30/05/2005				
Parotiditis					30/05/2008		30/05/2005				
Variola								27/07/2010	12/07/2010		
Gripe										21/10/2021	11/10/2022

Administradas									
Presentación	Tipo	Dosis	Marca	Lote	F. caducidad lote	F. aplicación	Indicación	Observaciones	Reacciones
Gripe	Indicación Edad : Momento Vaxigrip Especifica de la aplicación	Tetra		LOTEFICTICIO1234		21/10/2021	PATOLOGÍA DE RIESGO		No hay registros


No administradas						
Presentación	Dosis	Fecha	Motivo	Observaciones	Detalle	Visibilidad
No hay registros						

2 Pulsar en el icono de la papelera de la dosis correspondiente

Si hay un error en el registro de una dosis, hay que borrarla y volverla a registrar con los datos correctos.

Registrar una dosis documentada

Si la dosis **se administró en el pasado** y el paciente **aporta documento vacunal** que lo demuestre, la vacuna se puede registrar desde Vacuna documentada.



1 Pulsar el botón Vacuna documentada

2 Seleccionar el motivo de vacunación

3 Seleccionar la presentación

4 Seleccionar la marca comercial, si la conoce


5 Seleccionar la fecha de inmunización

6 Seleccionar el centro de vacunación

7 Escribir el lote que se administró, si lo conoce

Existe un videotutorial en el Portal de Salud que explica cómo registrar vacunas documentadas: <https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/ayudas-tutoriales/vacunas>

Las dosis de **COVID-19** y de **nirsevimab** registradas en otras comunidades autónomas se pueden consultar e importar en el módulo de vacunas desde Consultar REGVACU.



1 Pulsar el botón Consultar REGVACU

2 Seleccionar la/s dosis que quiera importar


3 Pulsar Cargar dosis

vacunas del paciente en REGVACU									
Administradas									
Cargar	Presentación	Marca	Lote	F. Aplicación	Grupo poblacional	NºDosis	Pauta Completa	Booster	CA de vacunación
<input type="checkbox"/>	COVID-19 (Moderna)	Spikevax	3001939	13/05/2021	Edad de riesgo	1	No	No	MADRID
<input type="checkbox"/>	COVID-19 (Moderna)	Spikevax	3002330	14/06/2021	Edad de riesgo	2	No	No	MADRID
<input type="checkbox"/>	COVID-19 (Moderna)	Spikevax	031G21A	17/01/2022	Edad de riesgo	3	No	Si	MADRID

No Administradas									
Cargar	Presentación	Marca	F. No Aplicación	Motivo	Descripción	Grupo poblacional	Nº Dosis	Pauta Completa	CA de vacunación
No hay información de vacunas Covid no aplicadas para este paciente									


Acceder al módulo de vacunas

Desde Jimena




Desde Gacela

Desde el episodio abierto en Gacela se accede al episodio abierto en Jimena y, de ahí, al módulo de vacunas.



Crear un lote en el almacén (para gestores del almacén)

Si es la primera vez que se recibe ese lote



Vacunas SACYL - Internet Explorer
 GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES
 C.S. BRIVIESCA (17020510)


Mostrar Todos Mostrar sólo activos con existencias

Activo	Marca	Lote	Presentación	F.Caducidad	Existencias	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimenrix					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Tetraxim					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumovax 23					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Vaxigrip Tetra					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	M-M-RvaxPro					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Efluelda					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	M-M-RvaxPro					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Vaxigrip Tetra					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Bexsero					+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Prevenar 13	GH8141	Neumococo 13-valente	31/05/2025	1	+ - [icon] [icon]

(1 of 6) [page navigation]

Version: 1.18.3
<https://vacu.sacyl.es/moduloSSCC/faces/existencias.xhtml>

Si ese lote se ha recibido más veces



Vacunas SACYL - Internet Explorer
 GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES
 C.S. BRIVIESCA (17020510)

Mostrar Todos Mostrar sólo activos con existencias


Activo	Marca	Lote	Presentación	F.Caducidad	Existencias	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Apexxnar	GE7184				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Varivax	X014988				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	DiTeBooster	DT394A				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fluad Tetra	FLUADPRUEBA				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Rotateq	W030605				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Tetraxim	V3M241V				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	HBVAXPRO 10 microgramos	X001473				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	Vaxelis	W023280				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	DiTeBooster	DT392A				+ - [icon] [icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	HBVAXPRO 10 microgramos	U027223	Hepatitis B	31/10/2023	2	+ - [icon] [icon]

(3 of 6) [page navigation]

Version: 1.18.3
<https://vacu.sacyl.es/moduloSSCC/faces/existencias.xhtml>

Si se ha equivocado al introducir el lote

Si todavía no se ha administrado ninguna dosis de un lote, puede modificarlo o borrarlo.



The screenshot shows the 'GESTIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES' interface. A table lists vaccine lots with columns for 'Activo', 'Marca', 'Lote', 'Presentación', 'F.Caducidad', 'Existencias', and 'Acciones'. A modal dialog 'Modificar lote' is open, showing fields for 'Lote: *' (FLUADPRUEBA), 'Marca: *' (Fluad Tetra), and 'Fecha de Caducidad *' (31/08/2024). A red arrow points to the delete icon in the 'Acciones' column of the 'FLUADPRUEBA' row.

Activo	Marca	Lote	Presentación	F.Caducidad	Existencias	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Apexxnar	GE7184				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	Varivax	X014988				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	DiTeBooster	DT394A				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fluad Tetra	FLUADPRUEBA				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	Rotateq	W030605				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	Tetraxim	V3M241V				[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	HBVAXPRO 10 microgramos	X001473	Hepatitis B	31/08/2025	1	[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	Vaxelis	W023280	DTPa-VHB-VPI/Hib (Hexavalente)	30/09/2024	15	[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	DiTeBooster	DT392A	Difteria, Tétanos	31/05/2025	19	[+], [-], [edit], [delete]
<input checked="" type="checkbox"/>	HBVAXPRO 10 microgramos	U027223	Hepatitis B	31/10/2023	2	[+], [-], [edit], [delete]

Si ya se ha administrado alguna dosis de ese lote, la aplicación no le permitirá modificarlo ni borrarlo. Si necesita corregirlo, deberá solicitarlo a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU).

Más información

Manual de usuario del módulo de vacunas

<https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/manuales/vacunas>

Videotutoriales sobre el módulo de vacunas

<https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/ayudas-tutoriales/vacunas>