


Guías asistenciales en violencia de género



MedoraCyl

Fin fundamental de MedoraCyl:

Facilitar la labor del profesional,

avanzando hacia un sistema de
asesoramiento

para optimizar la asistencia a los pacientes

Objetivos

**Asesoría en
consulta**

**Ayuda en el registro de
los hallazgos clínicos**

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PAC10048 APE2PAC10048, HORTENSIA; 59 años - NHC: - MED - Windows Internet Explorer

APE1PAC10048 APE2PAC10048, HORTENSIA; 59 años - NHC:

Consultas

Mostrar Todo Fecha 28/04/2011

Catálogo PRO. CLINICOS ABIERTOS

Actuación: TODAS Período: TODOS

PROCESOS CLINICOS

- 01/01/1952 ACTIVIDADES PREVENTIVAS
- 08/10/2003 OSTEOPOROSIS (MMM)
- 04/11/2003 HIPERTENSION ARTERIAL (MMM)
- 04/11/2004 // [Sin diagnostico] (MMM)
- 22/11/2004 ASMA INTERMITENTE LEVE (LSG)
- 22/11/2004 BRONQUITIS AGUDA (MMM)
- 09/12/2005 BRONQUITIS (MMM)
- 23/03/2007 BRONQUIOLITIS CRONICA (LSG)
- 10/02/2009 OBESIDAD (NMB)
- 03/02/2010 CARDIOPATIA (LSG)

ANTECEDENTES

Guías asistenciales

Total: 0 motivos: [Primera](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Listo Sitios de confianza

Guías asistenciales Integrada Especifica

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico -- Nuevo proceso clínico

Empty text area for clinical notes.

ANAMNESIS

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- CRIB. CA. MAMA
- CRIB. CA. COLORRE...
- HIPERTENSION ARTE...
- CRIB. VIOLENCIA DE...

Vínculo a ayuda

Activación automática

<input type="checkbox"/> Antecedente	<input type="checkbox"/> Ingesta de medicamentos	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(A) <input type="checkbox"/> Anamnesis	<input checked="" type="checkbox"/> SOSPECHA DE MALOS TRATOS	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anamnesis	<input checked="" type="checkbox"/> RIESGO DE CAÍDAS	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUMO DE ALCOHOL CANTIDAD	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	<input type="checkbox"/> CONSUMO DE TABACO	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	<input type="checkbox"/> CONSUMO DE TABACO CIGARRILLOS	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	<input type="checkbox"/> CONSUMO DE ALCOHOL	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(B) <input type="checkbox"/> CA DE COLON: CRI...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CLASIFICAR HTA	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EJERCICIO FISICO...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
(A) <input type="checkbox"/> CONDUCTA ALIMENT...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

EXPLORACIONES

(C) <input type="checkbox"/> Exploración	TIROIDES	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	<input checked="" type="checkbox"/> PULSOS CAROTIDEOS	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	YUGULARES	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	AUSCULTACION CARDIACA	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	PULSOS PERIFERICOS	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	EDEMAS	Normal	<input type="checkbox"/>	28/04/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Exploración	AUSCULTACION RESPIRATORIA	Normal	<input type="checkbox"/>	17/03/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
(C) <input type="checkbox"/> Constante	PAD			02/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 07/01/2009 (inmediato) Grabar Aceptar Cancelar

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PACI10048 APE2PACI10048, HORTENSIA; 59 años - NHC: - MED - Windows Internet Explorer

Signos_y señales_de alerta_de maltrato[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

19 (1 de 1) 125% Buscar

Guía de práctica clínica ● 27

Tabla 4. Signos y señales de alerta de maltrato

I. Sospechar posibilidad de maltrato ante lesiones cuando encontremos:

- Discrepancias entre la exploración y el mecanismo de producción referido, retraso en la petición de consulta, lesiones o hematomas en diferentes estadios evolutivos o ante consultas reiteradas de urgencia por lesiones atribuidas a accidentes fortuitos.
- No existen lesiones físicas patognomónicas de maltrato pero sí hay lesiones que sugieren esa posibilidad. *Características de las lesiones:*
 - Suelen ser bilaterales y más frecuentes en cabeza, cuello, tórax y abdomen, siguiendo un patrón central.
 - Lesiones sugestivas: rasguños, marcas de mordedura, quemaduras de cigarrillos y abrasiones por roce de cuerda.
 - Lesiones que indican una postura defensiva: equimosis o fracturas de los antebrazos, hematomas en región dorsal que obedecen a la postura de defensa que adopta la víctima al proteger su cara o tórax.
 - Fracturas de huesos nasales, dientes y mandíbula.
 - Desgarro del lóbulo de la oreja por arrancamiento del pendiente, rotura timpánica (bofetón).
 - Lesiones antiguas: cicatrices, signos radiográficos de fracturas antiguas
 - En gestantes: las lesiones pueden localizarse en abdomen, en mamas y área genital.

210 x 297 mm

wfrmGuíasAsistenciales.aspx Sitios de confianza

APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC:

- VISOR CLINICO
 - Datos personales
 - Consulta
 - Antecedentes
 - Alergias-Int
 - Anamnesis
 - Exploración
 - Constantes
 - Test
 - Analítica
 - Radiología
 - P. diagnósticas
 - Recetas
 - I.T.
 - Vacunas
 - Interconsultas
 - Proc. terapeuticos
 - Cuidados
 - Guías asistenciales
 - Datos clínicos
 - Informes
 - Gestión de citas

Consulta Mostrar Todo Fecha 28/04/2011

24/02/2011 13:13 MMM MED
PAS (140);PESO (80);TALLA (170);IMC (27.68);PAS (140);PESO (80);TALLA (170);IMC (27.68);
15/04/2011 11:28 MMM MED
VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO

[Empty text area with scroll bar]

[Empty text area with scroll bar]

[Empty text area with scroll bar]

Total: 0 motivos: [Primera](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Catálogo: PRO. CLINICOS ABIERTOS
Actuación: TODAS Período: TODOS

- PROCESOS CLINICOS
 - 07/04/1975 ACTIVIDADES PREVENTIVAS
 - 08/04/1975 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (MMM)
 - 15/04/2011 VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO (MMM)**

Constantes	24/02/2011	09/06/2010	29/07/2008
PESO (kg)	80		52
TALLA (cm)	170		165
IMC (kg/m2)	27.68		19.1
PAS (mm hg)	140	100	111
PAD (mm hg)			72
F CARD (ppm)			72
FUR			
S. GEST (nº sem +días)			
UTERO (cm)			
FCF (ppm)			
Tº CENT (ºC)			
PC PESO (%)			

Guías asistenciales Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico -- Nuevo proceso clínico

[Empty text area for clinical notes]

- Guías Asistenciales
- A. P. 20-74 AÑOS
 - CRIB. CA. CERVIX
 - VIOLENCIA DE GENE



ANAMNESIS

- (A) Anamnesis
- (A) Dato Clínico
- (A) Dato Clínico
- Dato Clínico
- (A) Dato Clínico
- (A) Dato Clínico
- (A) Dato Clínico

- ASPECTOS SOCIO SANITARIOS
- Maltrato Psicológico
- Situación laboral
- Relación con maltratador
- Maltrato Físico
- Maltrato sexual
- Fecha inicio maltrato

	28/04/2011		✓
	28/04/2011		✓
	28/04/2011		✓
	28/04/2011		✓
	28/04/2011		✓
	28/04/2011		✓

EXPLORACIONES

- Exploración
- (A) Dato Clínico
- (A) Dato Clínico
- (A) Dato Clínico

- OSTEOMUSCULAR
- GENITOURINARIA
- ABDOMEN
- EXTREMIDADES
- NEUROLOGICA
- CABEZA Y CUELLO
- TORAX
- ESTADO GENERAL
- PIEL Y MUCOSAS
- OTROS
- Riesgo de agresión grave
- Lesiones físicas con riesgo vital
- FASE DE MOTIVACION

Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓
Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		✓

Grado Recomendación: --Todos--

3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado

Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar Aceptar Cancelar

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

Guías asistenciales Integrada Específica

VIOLENCIA DE GENERO

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Planificación

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico -- Nuevo proceso clínico

maltrato_físico[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,1% Buscar

Maltrato Físico
Lesiones infligidas de forma intencionada con el fin de producir daños corporales: golpes, quemaduras, agresiones con armas, empujones, patadas, negarle las necesidades básicas (asistencia médica, manutención, descanso).

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar Aceptar Cancelar

Sitios de confianza

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

Maltrato_Psicológico[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,1% Buscar

Maltrato Psicológico:

Actos que atentan contra la dignidad de las mujeres como: insultos, humillaciones, desprecios, amenazas (de muerte, de abandono, de agresión, de separación de los sus hijos e hijas,...), acoso, control de movimientos, manipulación emocional, hacerle sentir culpable, impedirle tomar decisiones, controlarle el dinero, impedir su desarrollo profesional, ridiculizar sus ideas y creencias, menospreciar a las personas u objetos queridos por ella.

Preguntas facilitadoras para explorar aspectos específicos

Violencia psicológica

- ¿Tiene hacia usted conductas contradictorias que la desconciertan, como elogiarla o insultarla alternativamente?
- ¿Le insulta?, ¿le dice que está loca, que no vale para nada, que es una inútil?
- ¿Le infantiliza, le trata como a una niña, le impide decidir?, ¿Le amenaza con quitarle los hijos si le abandona?
- ¿Le obliga a consultarle todo cuanto hace?, ¿Le ignora? ¿Pasa días sin dirigirle la palabra?
- ¿Le culpa de todo lo que sucede?
- ¿Le desautoriza frente a sus hijos/as, empleados, etc? ¿Le ridiculiza frente amigos o familiares?
- ¿Le controla las llamadas telefónicas?, ¿Abre sus cartas o revisa sus cosas?
- ¿Rompe sus objetos queridos o pertenencias?

Valoración del riesgo de suicidio

- ¿Ha tenido deseo en algún momento de tirar la toalla, de desaparecer?
- ¿Ha pensado alguna vez que desearía estar muerta para dejar de tener problemas?
- ¿Ha pensado en quitarse la vida?, ¿Con que frecuencia?, ¿Ha pensado en el modo de hacerlo?
- ¿Lo ha intentado alguna vez?, ¿Tiene armas en casa?, ¿En que piso vive?...

Violencia social/aislamiento

- ¿Le dificulta o impide trabajar (o estudiar) fuera de casa?, ¿Es celoso o posesivo?
- ¿Le acusa de serle infiel sin motivo? ¿Le impide mantener sus amistades o relaciones

Grado

Cancela Todo

Cancelar

Sitios de confianza

Guías asistenciales **Integrada** Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Planificación

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Maltrato_sexual[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,1% Buscar

Maltrato Sexual.
Actos que atentan contra la libertad sexual de la persona y lesionan su dignidad: relaciones sexuales forzadas, abusos, violación, presión para mantener relaciones sexuales o prácticas sexuales no deseadas. Preguntas facilitadoras para explorar aspectos específicos

Preguntas facilitadoras

- ¿Le obliga a mantener relaciones en contra de su voluntad?, ¿Le fuerza a realizar prácticas sexuales que usted no desea?
- ¿Le obliga a ver pornografía en contra de su voluntad?



Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Guías asistenciales

Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

ANAMNESIS

(A) <input type="checkbox"/> Anamnesis	ASPECTOS SOCIO SANITARIOS		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Psicologico		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Situacion laboral		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	Relacion con maltratador		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Fisico	SIN RETRIBUCIONES	28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato sexual	TRABAJADOR EN ACTIVO	28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Fecha inicio maltrato	PRESTACIONES SOCIALES	28/04/2011		
		OTRA	28/04/2011		

EXPLORACIONES

<input type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal <input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave			28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital			28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION			28/04/2011		

Activacion Manual

Grado Recomendación: --Todos--

3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado

Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar Aceptar Cancelar

Guías asistenciales

Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

ANAMNESIS

(A) <input type="checkbox"/> Anamnesis	ASPECTOS SOCIO SANITARIOS		28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Psicológico		28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Situación laboral		28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	Relación con maltratador		28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Físico	MATRIMONIO	28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato sexual	PAREJA CONVIVIENTE	28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Fecha inicio maltrato	PAREJA NO CONVIVIENTE	28/04/2011		✓
		EXPAREJA			

EXPLORACIONES

<input type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal <input type="checkbox"/>	28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresión grave		28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones físicas con riesgo vital		28/04/2011		✓
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION		28/04/2011		✓

Activación Manual

Grado Recomendación: --Todos--

3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado

Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar Aceptar Cancelar

Guías asistenciales **Integrada** Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

- Guías Asistenciales**
- A. P. 20-74 AÑOS
 - CRIB. CA. CERVIX
 - VIOLENCIA DE GENE

ANAMNESIS

(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	ASPECTOS SOCIO SANITARIOS		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Psicológico		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Dato Clínico	RED SOCIAL Y APOYOS FAMILIARES		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	HIJOS MENORES		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato Físico		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Maltrato sexual		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Fecha inicio maltrato		28/04/2011		

EXPLORACIONES

<input type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	OTROS	Normal <input type="checkbox"/>		29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave			29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones físicas con riesgo vital			29/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION			29/04/2011		

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 29/04/2011 (inmediato)

Guías asistenciales Integrada Específica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

EXPLORACIONES

Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011	
(A) Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011	
(A) Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011	
(A) Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011	
(A) Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011	

ACTUACIONES

Interconsulta	PSIQUIATRIA	28/04/2011	
COORDINACION			

PLAN TERAPÉUTICO

Grado Recomendación: --Todos--

3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar Aceptar Cancelar

Guías asistenciales Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

EXPLORACIONES	
<input type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS Normal <input type="checkbox"/> 28/04/2011
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave 28/04/2011
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	ESTADO EMOCIONAL con riesgo vital 28/04/2011
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION 28/04/2011
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico 28/04/2011
ACTUACIONES	
<input type="checkbox"/> Interconsulta	PSIQUIATRIA 28/04/2011
<input type="checkbox"/> COORDINACION	
PLAN TERAPÉUTICO	



Activacion Manual

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

Riesgo_de_homicidio_o_de_agresión_grave[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,2% Buscar

Riesgo Vital Social o de peligro extremo de nueva agresión: Riesgo de homicidio o de agresión grave:

- Valorar los comportamientos del agresor: **amenazas** (a la víctima, a los hijos, con armas), **intentos previos de homicidio, coacciones, restricciones a la comunicación de la víctima. Consumo de alcohol o drogas por el agresor, trastornos paranoides, celotipia, amenazas o agresiones a otros miembros de la familia o a extraños, otros trastornos psicopatológicos.** También se le debe preguntar si el agresor ha proferido **amenazas de suicidio ampliado** (darse muerte tras matar a la mujer e hijos), dado que esta situación se considera de muy alto riesgo.
- **Valorar la percepción personal de seguridad de la víctima:** Se puede valorar formulando algunas preguntas como: ¿Se siente segura en su casa? ¿Le da miedo ir a casa ahora? ¿Le tiene miedo? ¿Conoce su familia o amigos lo que le pasa? ¿Con quien podría contar si precisa ayuda?. **Si la mujer manifiesta miedo o sensación de peligro,** considerar que el riesgo es alto. Aún cuando la percepción de riesgo fuera negativa, valorar otros indicadores, ya que su valor predictivo es bajo.

wfrmGuíasAsistenciales.aspx Sitios de confianza

http://10.36.60.241/ - MedoraCyL - APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

Riesgo_Vital_Psicológico.Riesgo_de_suicidio[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,2% Buscar

1.b) Riesgo Vital Psicológico. Riesgo de suicidio. Todo tipo de maltrato tiene repercusiones psicológicas y su máxima expresión es el *riesgo de suicidio*. Se debe explorar si declara directamente su intención, el grado de elaboración de sus ideas y si ha habido intentos previos con o sin petición de ayuda posterior (tabla 6).

Valoración del riesgo de suicidio

- ¿Ha tenido deseo en algún momento de tirar la toalla, de desaparecer?
- ¿Ha pensado alguna vez que desearía estar muerta para dejar de tener problemas?
- ¿Ha pensado en quitarse la vida?, ¿Con que frecuencia?, ¿Ha pensado en el modo de hacerlo?
- ¿Lo ha intentado alguna vez?, ¿Tiene armas en casa?, ¿En que piso vive?...

La valoración será de riesgo alto sobre todo si:

- La mujer declara directamente su intención, si lo tiene elaborado y si lo hubiera intentado en otras ocasiones.
- Si se asocia con consumo de alcohol o sustancias.
- Si la mujer expresa o manifiesta gran culpabilidad.

Actuación:

- Realizar las actuaciones urgentes e inmediatas por el riesgo de suicidio.
- Remitir a la paciente al hospital con carácter urgente para que le sea realizada una valoración psiquiátrica.
- Asegurar la llegada de la víctima al hospital disponiendo el traslado en ambulancia si fuera necesario.
- Comunicar al hospital el envío de la paciente y asegurarse de su llegada.
- Registrar los datos en la historia clínica y hacer el parte judicial.

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("TabGuiasClinicas\$TABEspecificafuncnGA_Especific Sitios de confianza

Guías asistenciales Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico -- Nuevo proceso clínico

[Empty text area for clinical notes]

- Guías Asistenciales
- A. P. 20-74 AÑOS
 - CRIB. CA. CERVIX
 - VIOLENCIA DE GENERO

EXPLORACIONES

Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	GENITOURINARIA	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	ABDOMEN	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	EXTREMIDADES	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	NEUROLOGICA	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	TORAX	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	ESTADO GENERAL	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal		28/04/2011	✓
Exploración	OTROS	Normal		28/04/2011	✓
(A) Dato Clínico	Riesgo de agresion grave			28/04/2011	✓
(A) Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital			28/04/2011	✓
(A) Dato Clínico	BASE DE MOTIVACION			28/04/2011	✓
(A) Dato Clínico	Riesgo autolitico			28/04/2011	✓

ACTUACIONES

Interconsulta	PSIQUIATRIA			28/04/2011	✓
COORDINACION					✓

PLAN TERAPÉUTICO

(A) PLAN TERAPÉUTICO

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato) Grabar Aceptar Cancelar

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PAC110012 APE2PAC110012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

fases_de_motivación_para_el_cambio[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

27 (1 de 1) 125% Buscar

SITUACIÓN DE LA MUJER	ACTUACIÓN PROFESIONAL
<p>Precontemplativa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ausencia de conciencia de problema, negación o minimización. -Se culpa de la mala relación, no hay esperanza de cambio -Puede defender o justificar al maltratador. 	<ul style="list-style-type: none"> -Invitar a la autorreflexión sobre su relación. -Posicionarse frente a la violencia. -Respetar la confidencialidad -No insistir ni presionar para que cuente, mejor volver a citarla para seguir hablando. -Valorar el riesgo vital inmediato.
<p>Contemplativa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Empieza la toma de conciencia aunque aún no se plantea el cambio de situación. -Suele ser más receptiva, más crítica con su situación 	<ul style="list-style-type: none"> -Poner nombre a la situación: maltrato y diferenciarlo del buen trato. -Desculpabilizar. -Facilitar la expresión de emociones, sentimientos, expectativas y miedos. -Analizar el ciclo de la violencia con ella. -Identificar apoyos y fortalezas. -Respetar sus tiempos y sus decisiones: ACOMPAÑAR -Valorar el riesgo vital inmediato. Plan de seguridad.
<p>Preparación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se plantea posibilidades de cambio, puede que haya iniciado alguno. -Piensa que no puede seguir viviendo así pero no sabe cómo cambiar y en ocasiones tiene sentimientos ambivalentes hacia su pareja (disonancia). -Pide orientación y ayuda. 	<ul style="list-style-type: none"> -Apoyar cada iniciativa de cambio y establecer con ella el plan más adecuado para conseguirlo. -Valorar sus progresos y analizar necesidades de apoyo multiprofesional. -Evaluar con ella su seguridad y recordar el plan de seguridad. -Valorar riesgo vital inmediato.
<p>Acción</p>	

210 x 297 mm

Sitios de confianza

Guías asistenciales Integrada Específica

VIOLENCIA DE GENERO

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Empty text area for clinical notes.

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

EXPLORACIONES

<input type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011		

ACTUACIONES

<input type="checkbox"/> Interconsulta	PSIQUIATRIA	28/04/2011	
<input type="checkbox"/> COORDINACION			

PLAN TERAPÉUTICO

(A) EN RIESGO VITAL

EN VG EN CASO DE:

- DEPRESION GRAVE.
- RIESGO AUTOLITICO.
- TRASTORNOS POR ESTRES POSTRAUMATICO.
- TRASTORNOS FOBICOS GRAVES.
- DEPENDENCIA PSICOLOGICA DEL MALTRATADOR

VALORAR:

- AFECTACION ACTUAL Y PREVIA SECUNDARIA AL MALTRATO.
- TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS PREVIOS.
- PERSONALIDAD PREVIA.
- HISTORIA DE ABUSOS ANTERIORES.
- ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DESARROLLADAS.
- APOYOS SOCIALES CON LOS QUE CUENTA.

Grado Recomendación: --Todos--

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima ac

Grabar Aceptar Cancelar

Guías asistenciales

Integrada Especifica

VIOLENCIA DE GENERO

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Empty text area for clinical notes.

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

EXPLORACIONES

<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	OSTEOMUSCULAR	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input checked="" type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input checked="" type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011		
(A) <input checked="" type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011		
(A) <input checked="" type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011		
(A) <input checked="" type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011		

ACTUACIONES

<input checked="" type="checkbox"/> Interconsulta	PSIQUIATRIA	28/04/2011	
<input checked="" type="checkbox"/> COORDINACION			

PLAN TERAPÉUTICO

CON EL PEDIATRA DE LOS HIJOS
CON EL TRABAJADOR SOCIAL

Grado Recomendación: --Todos--

3 Meses

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado

Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

Grabar

Aceptar

Cancelar

Guías asistenciales

Integrada Especifica

VIOLENCIA DE GENERO

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Empty text area for clinical notes.

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011		

ACTUACIONES

<input type="checkbox"/> Interconsulta	PSIQUIATRIA	28/04/2011	
<input type="checkbox"/> COORDINACION			

PLAN TERAPÉUTICO

(A) <input type="checkbox"/> SIN RIESGO VITAL...		
(A) <input type="checkbox"/> CON RIESGO VITAL...		
(A) <input type="checkbox"/> PARTE DE LESIONES		

INFORMACION SOBRE SITUACION DE VIOLENCIA Y CICLO DE VIOLENCIA.
 - ATENCION A LOS PROBLEMAS FISICOS, PSIQUICOS Y SOCIALES.
 - INFORMACION Y SEGUIMIENTO SEGUN FASES DE MOTIVACION PARA EL CAMBIO.(TABLA 7 GPC)
 - INFORMACION SOBRE RECURSOS.
 - ACTUACION CON HIJOS Y OTRAS PERSONAS DEPENDIENTES.
 - PLAN DE SEGURIDAD Y HUIDA (VER BIBLOGRAFIA)

Grado Recomendación: --Todos--

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima act

Grabar Aceptar Cancelar

http://10... plan_de_protección_y_huida_en_violencia_de_género_8[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,2% Buscar

Información para la mujer respecto al plan de protección y huida

El momento más aconsejable para abandonar el hogar (cuando es una salida planificada) es aquel en el que la situación este razonablemente tranquila, sin dar indicios. Sólo la mujer y alguna persona de confianza pueden conocer el lugar al que se va a ir y los lugares o teléfonos en los que puede recibir ayuda.

No obstante, si ha decidido permanecer en el domicilio con su pareja, tenga previsto qué hacer si se produce una nueva agresión.

1. Disponga de un teléfono móvil y los números de la policía, asociación de víctimas, familiares o personas de confianza, que sepa que una llamada suya significa "situación de riesgo"
2. Tenga preparado un plan de huida: Para ello tiene que tener preparado con antelación:
 - Ropa para ella y para los y las niñas, llaves de casa, informes médicos (enfermedades comunes y de atención médica por los malos tratos), tarjeta sanitaria, medicamentos y si los hubiera partes de lesiones previos.
 - Dinero en metálico, tarjetas de crédito, cartillas de ahorro, recibos de banco
 - Fotocopias de documentos importantes: documentos de identificación, nóminas, expedientes académicos, escrituras de propiedad, seguros..

wfrmGuíasAsistenciales.aspx Sitios de confianza

Guías asistenciales

Integrada Especifica

VIOLENCIA DE GENERO

- Anamnesis
- Exploraciones
- Actuaciones
- Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico --

Nuevo proceso clínico

Empty text area for clinical notes.

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011		

ACTUACIONES

- Interconsulta
- COORDINACION
- PSIQUIATRIA

28/04/2011

PLAN TERAPÉUTICO

- (A) SIN RIESGO VITAL...
- (A) CON RIESGO VITAL...
- (A) PARTE DE LESIONES

Grado Recomendación: --Todos--

Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima a

Grabar Aceptar Cancelar

REMITIR A LA PACIENTE AL HOSPITAL CON CARACTER URGENTE Y COMUNICAR AL HOSPITAL EL ENVIO. REGISTRAR LOS DATOS EN LA HISTORIA CLINICA Y HACER EL PARTE JUDICIAL. EN CASO DE RIESGO DE HOMICIDIO O DE AGRESION GRAVE PONER EL CASO EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE GUARDIA CON CARACTER URGENTE. VER BIBLIOGRAFIA PARA VER ACTUACIONES EN CASO DE AGRESION SEXUAL

http://1 AGRESIONES_SEXUALES_VG[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 83,2% Buscar

EXTRACTO DE LA GPC SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA PAREJA

Un caso especial son **las agresiones sexuales agudas** infligidas a la mujer por cualquier persona (pareja, familiar, extraño): desde el punto de vista de la actuación inmediata **se procederá como si se tratase de un Riesgo Vital Inmediato físico** aunque objetivamente no lo sea, por lo que habrá que actuar siguiendo el mismo esquema.

- El período de tiempo transcurrido entre la agresión y el reconocimiento debe ser el mínimo posible, tanto por la situación emocional de la víctima como por la preservación de signos de la agresión.
- Se evitaran exploraciones innecesarias en el centro de salud, dado que posteriormente la paciente será valorada en el hospital en el servicio de ginecología y /o forense.
- Se ha de explicar la importancia de no cambiarse de ropa, no lavarse ni ducharse, no orinar y en caso de felación, en la medida de lo posible, evitar la toma de líquidos o alimentos hasta que se haga la recogida de muestras y la valoración médico-forense.
- Remitir a la paciente al hospital con carácter urgente para que se la realice una valoración física y psicológica.
- Asegurar la llegada de la víctima al hospital disponiendo el traslado en ambulancia si fuera necesario.
- Comunicar al hospital el envío de la paciente y asegurarse de su llegada.

wfrmGuiasAsi

Guías asistenciales Integrada Especifica

- VIOLENCIA DE GENERO
 - Anamnesis
 - Exploraciones
 - Actuaciones
 - Plan Terapéutico

Anotaciones Clínicas -- Seleccione Proceso Clínico -- Nuevo proceso clínico

Guías Asistenciales

- A. P. 20-74 AÑOS
- CRIB. CA. CERVIX
- VIOLENCIA DE GENE

<input type="checkbox"/> Exploración	GENITOURINARIA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ABDOMEN	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	EXTREMIDADES	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	NEUROLOGICA	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	CABEZA Y CUELLO	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	TORAX	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	ESTADO GENERAL	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	PIEL Y MUCOSAS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
<input type="checkbox"/> Exploración	OTROS	Normal	<input type="checkbox"/>		28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo de agresion grave				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Lesiones fisicas con riesgo vital				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	FASE DE MOTIVACION				28/04/2011		
(A) <input type="checkbox"/> Dato Clínico	Riesgo autolitico				28/04/2011		

ACTUACIONES

<input type="checkbox"/> Interconsulta	PSIQUIATRIA	28/04/2011	
<input type="checkbox"/> COORDINACION			

PLAN TERAPÉUTICO

(A) <input type="checkbox"/> SIN RIESGO VITAL...		
(A) <input type="checkbox"/> CON RIESGO VITAL...		
(A) <input checked="" type="checkbox"/> PARTE DE LESIONES		

Activacion Manual

Grado Recomendación: --Todos-- 3 Meses Pendiente Realizada Todo

Próximo Fecha Pasada Realizado Próxima actuación: 28/04/2011 (inmediato)

http://10.36.60.241/ - MedoraCyl - APE1PACI10012 APE2PACI10012, MARIA TERESA; 36 años - NHC: - - Windows Internet Explorer

Junta de Castilla y León

PROTOCOLO SANITARIO ANTE MALOS TRATOS DOMÉSTICOS 2

1. DATOS DE FILIACIÓN DE LA VÍCTIMA:

Nombre y apellidos: [REDACTED]
Sexo: F
Fecha de nacimiento: [REDACTED]
Estado civil: Soltera
Dirección: [REDACTED]
Teléfono de contacto : [REDACTED]

2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA:
(Reflejar, fecha, hora y lugar de la agresión según declaración de la víctima, así como el tipo de maltrato físico, psíquico o de otro tipo que se aprecie)

[REDACTED]

3. ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS (En relación con las lesiones)

[REDACTED]

Activac
Grado Recon
Próxim

Cancela
Todo
Cancelar