


# GUÍA DE CUIDADOS

## RECOMENDACIONES TRAS CPRE\* Y/ O ECOENDOSCOPIA TERAPEÚTICA



Fuente web miendoscopia.com

\*CPRE: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

**Se le ha realizado una intervención bajo sedación.**

### **POR ELLO SE RECOMIENDA:**

- **Debe permanecer acompañado durante todo el día, no podrá conducir, trabajar o realizar cualquier actividad que requiera cierta atención hasta el día siguiente.**
- **Reposo en cama o sillón las 6 primeras horas, posteriormente puede deambular.**
- **Debe mantenerse en ayunas las 3 horas posteriores a la prueba. Pasado ese tiempo empezará con una dieta líquida y, si no presenta molestias, podrá pasar a su dieta habitual.**
- **En general no se le recomienda beber alcohol, pero hasta el día siguiente de la prueba está prohibido.**

## **MEDICACIÓN HABITUAL:**

- Si toma anticoagulantes o antiagregantes el médico le indicará antes del alta como debe proceder.
- El resto de medicación podrá tomarla cuando comience la tolerancia oral salvo que le indiquen lo contrario.
- Es posible que tenga dolor, sobre todo el primer día. Siga las indicaciones de analgesia de su informe de alta, no tome nada por su cuenta.

## **POSIBLES MOLESTIAS POSTPROCEDIMIENTO**

- Es frecuente que tenga molestias o distensión abdominal, así como necesidad de eructar.
- Sensación de náuseas o vómitos.
- Dolor en la parte posterior del cuello o en la parte posterior de la boca (orofaringe)
- Mínimo sangrado en la zona bucal.

Todas estas molestias deberían desaparecer o disminuir considerablemente 12-24 horas después de la prueba.



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
RÍO HORTEGA



## **DEBE DE CONSULTAR CON URGENCIAS EN CASO DE:**

- **Vómitos con sangre o dolor abdominal continuo o aumento.**
- **Si comienza a hacer deposiciones negras o con restos de sangre.**
- **Si presenta temperatura  $>37,5^{\circ}\text{C}$ .**
- **Si el dolor es incontrolable.**

**Las indicaciones en su caso particular son:**

---

---

---

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**